



## HELINTEGRERTE BOBILER



Bygg din egen KNAUS i vår online konfigurator. Se mer på: [configurator.knaus.com/no](https://configurator.knaus.com/no)

## TEKNISKE DATA OG PRISER 2024-1

VAN I . LIVE I . SUN I  
NO | NO

**KNAUS**  
FREIHEIT, DIE BEWEGT.



# PLANLØSNINGER 2024

Helintegreerte




På side 5

## VANI

*Den Kompakte*



**VANI 550 MF**




**VANI 650 MEG**


På side 10

## L!VE I


*Den Markante*



**L!VE I 650 MEG**



**L!VE I 700 MEG**




**L!VE I 900 LEG**

På side 18

## SUNI I

*Den Eksklusive*



**SUNI 700 LEG**




**SUNI 900 LEG**



**SUNI 900 LX**

Tegningene er ikke i korrekt målestokk og avvik kan forekomme.  
Kontakt din forhandler for nøyaktig informasjon og rådgivning.

 Bygg din egen KNAUS i vår online konfigurator. Se mer på: [configurator.knaus.com/no](https://configurator.knaus.com/no)

I veitrafikken er hvert kjøretøy kun tillatt for en spesifikk maksimalvekt. Denne maksimalvekten skal aldri overskrides under kjøring. Vær derfor oppmerksom på de tekniske og juridiske angivelsene for vekten til kjøretøyet ditt ved konfigurasjon og valg av tilleggsutstyr (pakker, utstyrsegenskaper og ekstrautstyr) fra vårt fabrikkutvalg når du konfigurerer kjøretøyet ditt.

De juridiske angivelsene om vekten til kjøretøyet ditt inneholder EU-kommisjonens gjennomføringsforordning 2021/535 fra den 31. mars 2021 (til 06/2022: EU-forordning nr. 1230/2012 fra den 12. desember 2012). For å gi mest mulig transparent og omfattende informasjon om vektinformasjonen som en del av konfigurasjonen, er de påfølgende forklaringer og merknader fra Knaus Tabbert AG basert på kravene i denne forordningen. Les disse forklaringene og merknadene til vektinformasjonen grundig før du konfigurerer og bestiller kjøretøyet ditt. Våre forhandlere hjelper deg også gjerne med valg og konfigurasjon av kjøretøy.

### I. Begreper

#### 1. Den teknisk tillatte totalvekten til kjøretøyet

Den teknisk tillatte totalvekten til kjøretøyet står oppført i del I av registreringspapiret (under punkt F.1.) og betegner den produsentangitte maksimalvekten for kjøretøyet ditt i belastet tilstand (f.eks. 3 500 kg). Denne skal aldri overskrides under kjøring. Ved en overskridelse av den teknisk tillatte totalvekten under kjøring vil mange europeiske land pålegge bøter. I Tyskland kan slik overskridelse under kjøring utgjøre et administrativt lovbrudd som kan straffes med bot. Vi anbefaler derfor at kjøretøyet ditt veies før hver avgang, slik at du kan kontrollere at den teknisk tillatte totalvekten ikke overskrides. Det er ditt ansvar å overholde denne grensen.

*Den teknisk tillatte totalvekten oppgis for hver planløsning i vår tekniske informasjon.*

#### 2. Vekten til kjøretøyet i kjørbart tilstand

Vekten i kjørbart tilstand er vekten til kjøretøyet samt fabrikkmontert standardutstyr (grunnutstyr) inkludert opptil 90 % av kapasiteten til drivstofftanken og påfylte driftsstoffer som smørefett, olje og kjølevæske, verktøy og vei hjulsett, pluss førerens beregnede vekt på 75 kg.

Vekten i kjørbart tilstand oppgis for hver planløsning i vår tekniske informasjon. Vekten i kjørbart tilstand omfatter i følgende elementer:

- Egenvekten til kjøretøyet med karosseri inkludert driftsstoffer som smørefett, olje og kjølevæske, verktøy og vei hjulsett;
- standardutstyret fra fabrikk, dvs. den grunnleggende kjøretøykonfigurasjonen som er utstyrt med alt det som er juridisk foreskrevet, inkludert alle påmonterte utstyrsdeler som ikke krever ytterligere spesifikasjoner på konfigurasjons- eller utstyrsnivå;
- den 100 % fulle ferskvannstanken i kjøre drift (kapasiteten til ferskvannstanken avhenger av kjøretøymodell og er enten 10, 20 eller 40 liter) og en opptil 100 % full gassflaske i aluminium med vekt på 16 kg;
- den opptil 90 % fulle drivstofftanken med drivstoff;
- føreren med en beregnet vekt på 75 kg.

Vær oppmerksom på at den tekniske informasjonen fra Knaus Tabbert AG inneholder beregnede nominelle verdier for vekten i kjørbart tilstand, disse er underlagt produksjonsbetingede toleranser på  $\pm 5$  %. Denne lovmessig tillatte toleransen kan ha en direkte effekt på kjøretøyets faktiske vekt og dermed også på nyttelasten eller gjenværende nyttelast. Denne toleransen skal derfor medregnes ved konfigurasjonen av kjøretøyet ditt.

#### 3. Den faktiske kjøretøyvekten

Den faktiske kjøretøyvekten betegner vekten til kjøretøyet i kjørbart tilstand, pluss vekten av tilleggsutstyr som er fabrikkmontert på et gitt kjøretøy.

#### 4. Vekten til føreren og vekten til passasjer(er)

Vekten til føreren beregnet til 75 kg, uavhengig av førerens faktiske vekt. Siden førerens vekt allerede er inkludert i vekten i kjørbart tilstand, tas denne ikke i betraktning for den tillatte passasjervekten.

Passasjervekten er det tillatte antallet personer i kjøretøyet spesifisert av produsenten i typegodkjenningsprosessen, minus førervekten beregnet til 75 kg.

Det tillatte antallet personer under kjøring oppgis for hver planløsning i vår tekniske informasjon. Tillatt antall personer under kjøring kan reduseres på grunn av eventuelt tilleggsutstyr.

Her beregnes vekten til passasjerene også som 75 kg per person, uavhengig av passasjerens faktiske vekt. For et kjøretøy med 4 personer tillatt i kjøre drift utgjør passasjervekten altså 225 kg (3 x 75 kg).

#### 5. Standardutstyr og tilleggsutstyr

Standardutstyret (grunnutstyr) betegner den grunnleggende kjøretøykonfigurasjonen som er utstyrt med alt det som er juridisk foreskrevet, inkludert alle påmonterte utstyrsdeler som ikke krever ytterligere spesifikasjoner på konfigurasjons- eller utstyrsnivå; Informasjon om standardutstyret (grunnutstyr) for serien for din valgte planløsning finner du som en del av påfølgende konfigurasjon.

Tilleggsutstyret (pakker, spesialutstyr og ekstrautstyr) betegner all utrustning som ikke hører til standardutstyret, men som monteres av produsenten på fabrikk og kan bestilles av kunden. Særlig tilbehør, som monteres av deg eller vår forhandler etter overleveringen av kjøretøyet, utgjør altså ikke tilleggsutstyr.

Informasjon om utstyrs pakker, spesialutstyr og ekstrautstyr som kan bestilles fra fabrikk for din valgte planløsning finner du som en del av den påfølgende konfigurasjonen.

**Vær oppmerksom på at montering av tilleggsutstyr alltid medfører en reduksjon av nyttelasten (se avsnitt 6.). Hvor stor vekt av tilleggsutstyr som kan velges for de ulike planløsningene finner du i informasjonen for den enkelte planløsningen (iht. punkt 7).**

#### 6. Nyttelast og minimum nyttelast

Nyttelasten beregnes basert på den teknisk tillatte totalvekten i kjørbart tilstand, passasjervekten og produsentangitt maksimal vekt på tilleggsutstyr. EU-lovgivningen forskriver en fast minimum nyttelast for biler som må være tilgjengelig for bagasje og annet utstyr som ikke er montert av produsenten. Denne skal ikke underskrides ved konfigurasjonen av kjøretøyet ditt og beregnes med følgende formel:

minimum nyttelast i kg  $\geq 10 * (n + L)$

Her er „n” maks. antall passasjerer i tillegg til føreren, og „L” er kjøretøyets total lengde i meter.

#### 7. Maksimal vekt på tilleggsutstyr

For at den lovpålagte minimum nyttelasten skal overholdes fastsetter produsenten en maksimal vekt for tilleggsutstyr for hver planløsning. Her handler det altså om vekten som er tilgjengelig for fabrikkmontert tilleggsutstyr (pakker, spesialutstyr og ekstrautstyr) når den lovpålagte minimum nyttelasten overholdes.

Knaus Tabbert AG beregner den maksimale vekten på tilleggsutstyret, ved at den teknisk tillatte totalvekten i kjørbart tilstand, passasjervekten og minimum nyttelast trekkes fra.

#### Eksempel:

3 500 kg	teknisk tillatt totalvekt
- 2 968 kg	vekt i kjørbart tilstand
- 3 x 75 kg	passasjervekt
- 110 kg	minimum nyttelast
= 197 kg	Maksimal vekt på tilleggsutstyr

### II. Tekniske og juridiske merknader

#### 1. Juridisk tillatte toleranser ved beregning av vekstangivelser

Informasjonen i vår tekniske informasjon om beregnede nominelle verdier for vekten i kjørbart tilstand, er underlagt produksjonsbetingede toleranser på  $\pm 5$  %. Denne produksjonsbetingede toleransen på opptil  $\pm 5$  % er juridisk angitt og skyldes bruk av naturlige materialer, som tre, samt produksjonsprosessene som brukes av enkelte leverandører. Vekstvinginger på grunn av de brukte materialene kan ikke utelukkes helt, til tross for optimerte produksjonsprosesser. Siden toleransene tillatt ved lov har direkte effekt på vekten til kjøretøyet ditt og den mulige nyttelasten samt gjenværende nyttelast, skal disse alltid tas med i betraktningen under konfigurasjonen av kjøretøyet ditt.

#### Eksempel:

Vekt i kjørbart tilstand iht. teknisk informasjon	2 968 kg
Juridisk tillatt toleranse på $\pm 5$ %:	148 kg
Juridisk tillatt område for vekt i kjørbart tilstand:	2 820 til 3 116 kg

**2. Effekten av juridisk tillatte toleranser**

Valg av tilleggsutstyr kan i noen tilfeller øke kjøretøyets faktiske masse så mye at differansen mellom faktisk masse og teknisk tillatt totalmasse ikke gir rom for ekstra last som tillatt antall passasjerer og minimum nyttelast. For konfigurasjonen av kjøretøyet ditt kan du da enten øke tillatt vekt for kjøretøyet, redusere antall godkjente sitteplasser under kjøring og/eller fjerne tilleggsutstyr (avhengig av planløsning). I konfiguratorens vår er dette en forutsetning for å kunne fortsette konfigurasjonen. Hvis dette ikke gjøres, vil konfigurasjonen ikke gå videre.

Du kan eventuelt henvende deg til din Knaus Tabbert AG-handelspartner for å forsikre deg om at den teknisk tillatte totalmassen ikke overskrides, og at det er rom for ekstra last som passasjerer og bagasje (min. nyttelast, se ovenfor).

Men også uavhengig av at minimum nyttelast overholdes, skal de lovtillatte produktionsbetingede toleransene for vekt i kjøreklar tilstand overholdes under konfigurasjonen, ettersom disse påvirker lastemuligheten direkte. Du kan derfor kun bestille en maksimal vekt av tilleggsutstyr for hver planløsning. Hvis du bestiller tilleggsutstyr med en totalvekt på 150 kg for kjøretøyet nevnt i eksempelet ovenfor, tilsier de nominelle verdiene for vekt i kjøreklar tilstand angitt i vår tekniske informasjon en nyttelast på 180 kg. Den faktiske nyttelasten kan imidlertid avvike fra denne verdien på grunn av de førnevnte toleransene. Hvis vekten på kjøretøyet ditt i kjøreklar tilstand er 1 % høyere enn den nominelle verdien angitt i vår tekniske informasjon, reduseres lastemuligheten fra 180 kg til 151 kg:

**Eksempel:**

- 3 500 kg teknisk tillatt totalvekt
- 2 998 kg faktisk vekt på kjøretøyet i kjøreklar tilstand (+1 % i forhold til vekten på 2 986 kg angitt i vår tekniske informasjon)
- 3 x 75 kg passasjervekt
- 150 kg bestilt tilleggsutstyr for det spesifikt konfigurerte kjøretøyet
- = 127 kg gjenværende lastemulighet (viktig: Den gjenværende lastemuligheten må være større en minimum nyttelast iht. punkt 6.)

**Vi anbefaler derfor at kjøretøyet ditt med last veies før hver avgang, slik at du kan kontrollere at den teknisk tillatte totalvekten ikke overskrides. Denne kontrollen er ditt ansvar som fører.**

**Merknader**

---



---



---



---



---



---



---




---



---

# VAN I

## Tekniske data



Tekniske data	550 MF	650 MEG
<b>BASISKJØRETØY</b>		
<b>Fiat Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 140 Multijet med Start&amp;Stop System inkl. smart dynamo; Forhjulsdrift; Euro 6d-Final (103 kW/140 HK) (Avhengig av: ABH18248)</b>	s	s
<b>GRUNNUTRUSTNING</b>		
Chassis	FIAT	FIAT
Motorkraft	103 kW / 140 HK	103 kW / 140 HK
Overføring	man.	man.
Lengde (cm)	599	696
Bredde (ute) (cm)	220	220
Bredde (inne) (cm)	205	205
Høyde (ute) (cm)	276	276
Høyde (inne) (cm)	196	196
Vekten av kjøretøyet i kjøreklar stand (grunnmodell med standardutstyr, men uten ekstrautstyr) (kg) (Merk: H140)	2.845 (2.703 - 2.987)	2.955 (2.807 - 3.103)
Teknisk tillatt totalvekt (kg)***	3.500	3.500
Maksimal nyttelast (kg)	159	26
Tillatt tilhengerlast (kg) (Merk: H722)	2.000	2.000
Akselavstand (cm)	345	380
Dekkestørrelse	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP
Felgstørrelse	6j x 16 H2	6j x 16 H2
Antall personer tillatt under kjøring	4	4
Soveplasser (Merk: H141)	4	5

\*\*\* oppgitt vekt er den teknisk tillatte totalvekten. Du finner annet ekstrautstyr samt juridiske og tekniske merknader om kjøretøyvekt fra side 3 f og side 26 ff i denne prislisten, samt på [configurator.knaus.com/no](http://configurator.knaus.com/no).

### Viktig merknad

Ved valg og konfigurasjon av kjøretøyet ditt, må du være oppmerksom på at fabrikkmontering av tilleggsutstyr øker kjøretøyets vekt og reduserer nyttelasten. Vekten som oppgis for tilleggsutstyret (pakker, spesialutstyr og ekstrautstyr) på de følgende sidene, tilsvarer ekstravekten i forhold til standardutstyret for den aktuelle planløsningen. Totalvekten for det konfigurerte tilleggsutstyret skal aldri overskride produsentens fastsatte maksimale vekt for tilleggsutstyr for den aktuelle planløsningen, som oppgitt i den tekniske informasjonen. Her handler det om den beregnede verdien for maksimal vekt av tilleggsutstyr montert på fabrikk for hver enkelt planløsning, som fastsatt av Knaus Tabbert AG som produsent.

Ved vekt i kjøreklar tilstand angitt i den tekniske informasjon, handler det om en beregnet nominell verdi som underligger produksjonsbetingede svingninger på ±5 %. Disse produksjonsbetingede toleransene på opptil ±5 % er lovmessig tillatt og oppgis spesifikt i den tekniske informasjonen bak beregnet verdi. Siden toleransene tillatt ved lov har direkte effekt på vekten til kjøretøyet ditt og dermed også den maksimale vekten av tilleggsutstyr, skal disse alltid tas med i betraktningen under konfigureringen av kjøretøyet ditt.

Den produsentangitte maksimale vekten av tilleggsutstyr skal sikre at kjøretøyets juridisk foreskrevne minimum nyttelast for bagasje og annet tilbehør er tilgjengelig etter overlevering fra produsenten. Valg av tilleggsutstyr kan i noen tilfeller øke kjøretøyets faktiske masse så mye at differansen mellom faktisk masse og teknisk tillatt totalmasse ikke gir rom for ekstra last som tillatt antall passasjerer og minimum nyttelast. Du kan da enten øke tillatt vekt for kjøretøyet, redusere antall godkjente sitteplasser under kjøring og/eller fjerne tilleggsutstyr for å fortsette konfigureringen (avhengig av planløsning). Hvis dette ikke gjøres, kan konfigureringen av kjøretøyet ditt og dermed også bestillingsforløpet ikke fortsette. Du finner utførlige tekniske og juridiske merknader om emnet «Kjøretøyvekt» fra side 26 samt under «[configurator.knaus.com/no](http://configurator.knaus.com/no)».

Tekniske data	550 MF	650 MEG
Maksimalt antall soveplasser (Merk: H142)	4	5
3-punkts sikkerhetsbelter	2	2
Maksimalt antall seter med belter	4	4
<b>PÅBYGG</b>		
Hengslede vinduer helt rundt	3	3
Bodelsdør (bredde x høyde) (cm)	60 x 195	70 x 195
Taktykkelse (mm)	32	32
Veggykkelse (mm)	31	31
Gulvtykkelse (mm)	40	40
<b>BODEL</b>		
3-punkts sikkerhetsbelter i kjøreretningen	2	2
Sengemål heve/senkeseng (cm)	185 x 150	185 x 150
Sengemål i front (cm)	–	195 x 115 x 41
Sengemål bak (cm)	201 x 140/105	201 x 85; 201 x 77
<b>VANN</b>		
Volum av avløpsvann (Liter)	95	95
Volum av ferskvann i (Liter) (Merk: H711,H712B)	95	95
Fill level of the fresh water tank (liter)	10	10
<b>KJØKKEN</b>		
Kjøleskap (Liter)	98	142
<b>STRØMFORSYNING</b>		
Bodelsbatteri	80	80
Antall stikkontakter 230 V	5	5
Antall USB kontakter	2	2

Legg merke til merknader og forutsetninger på side 23. Beskrivelse: o = Ekstrautstyr | – = ikke mulig | s = Standard

<b>BASISKJØRETØY</b>		
203001-99	Fiat Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 140 Multijet med Start&Stop System inkl. smart dynamo; Forhjulsdrift; Euro 6d-Final (103 kW/140 HK) (Avhengig av: ABH18248)	
202826	6-trinns manuell girkasse	
<b>Chassis / Understell / Fjæringsystemer</b>		
202844	Chassis for venstrekjøring	
202852-01	Lakkfarge: Hvit	
202132	16" felger	
201815	Aluminiumsfelger med standarddekk (Avhengig av: ABH11316, ABH31133)	
200176	AC/Klimaanlegg førerhus, manuell inkl. pollenfilter og visning av utetemperatur	
201862	Airbag på førerside	
200501	Airbag på passasjerside	
201863	Høydejusterbare seter i førerhus	
201519	Ratt og girkuile i skinn	
202478	Multifunksjonsratt	
201789	Spesialtilpasset setetrekk av høy kvalitet (fører/passasjer) i KNAUS design	
203804	AGUTI seter Premium (Avhengig av: ABH11319)	
200633	Svingbare stoler i førerhus	
202885	Passasjerkonsoll med armlene og integrert koppholder	
102731	Førerhusdør i KNAUS design, med dobbel tetning, 1-lags elektriske vinduer og sentrallås, oppbevaringsrom med bagasjenett, myntrom og integrert billett holder	
552889	Stoffgardiner til front og sidevinduer (forheng)	
200567	Tempomat – Cruise Control	
202871	ESP	
202872	Hill Holder (bakkestart)	
202873	ABS	
202874	Elektronisk startsperre	
202876	Elektro mekanisk servostyring	
203755	Stabilitetsfunksjon for tilhenger	
203756	Bremsefunksjon etter kollisjon	
222881	Sidevindassistert	
201787	"Traction Plus", inkl. nedkjøringsassistent	
202890	Drivstofftank 75 liter	
202891	Nøkkel for fjernbetjening av førerhusdør	
202892-01	Elektrisk vindu (førerørør)	
202894	Buss-speil	
102893	Passasjerside med skyvevindu	
200242	Sidespeiler (oppvarmede og elektrisk betjening)	
202899	Full-LED frontbelysning (nær-fjær og blinklys)	
202137	LED kjørelys	
102002	Grill i Chrome design	
102595	Førerhusets sidevindu med sort ramme inkl. modellbetegnelse i chrome	
250233	Forberedt for radio inkl. 2 høyttalere i førerhus	
252143	Radio DAB+, all-in-one navigasjonssystem med camping programvare og 3 års oppdatering av kart. Inkluderer ikke CD/DVD spiller.	
251793	Ryggekamera inkl. kabling (Avhengig av: ABH22466)	
252715	Headup Display (Avhengig av: ABH11213)	
102273-01	Maksimal lasteevne i hekkgarasje: 113 kg lastekapasitet	
203933	Klargjøring for tilhengerfeste	
<b>Bodelsdører</b>		
102564	Bodelsdør: KNAUS PREMIUM: med følgende ekstrautstyr: flerpunkts låser, skjulte hengsler og dørstopper / dørlåsning ved hjelp av gassdempere, inkl. vindu med plisse-blendingsgardin, integrert paraplyrom og oppbevaringslomme i KNAUS Design.	
100602	Insektbeskyttelsesdør	
100212	Elektrisk stigtrinn	
102840	Fellesnøkkel for bodel (luker og bodelsdør)	
<b>Serviceluker / Garasjedør</b>		
102911	Serviceluke og garasjedør med 1-hånds betjening	
102915-03	KNAUS ServiceBox tilgjengelig utenfra: inkl. vannpåfylling; Frisk / spillvannskran; 230 V Euro udvendig tilkobling	
102916-04	Serviceluke til ServiceBox 70 x 40 cm, front venstre	
102914-14	Gasskasse med lokk og tregulv	
102914-10	Gasskasse for gassflaskelager 2 x 11 kg	
<b>Vinduer / Takluker og Ventilasjon</b>		
101820	Rammevindu SEITZ S7	
102254	Takluke 40 x 40 cm med myggnett og blanding, klar (over heve/senke-seng)	
551778-01	Takluke (heve/kip) 70 x 50 cm med myggnett og blanding, klar med belysning (front)	
102619-03	Takluke 40 x 40 cm med myggnetting og blanding, klar (bak)	
100960-04	Takluke 28 x 28 cm med myggnett (baderom)	
<b>Materialer / Grafisk</b>		
102926-18	FoldXpand konsept bak-Bakvegg helt i plast med integrert belysning	
100887	GRP tak med redusert haglfølsomhet i hvitt	
102926-06	Glatte aluminiumsplater i hvit utførelse	
102928-05	Motstandsdyktig belegg på undersiden	
102036-01	Deksel for vinterbruk til kjøleskap (2 stk.)	
102658	Utvendig dekor i karbondesign	
103760	Emblemer i front og bak utført i svart/krom	
<b>Belysning / Teknikk</b>		
102933-01	KNAUS CATEYE -evolution - baklys med eksklusiv nattsignatur og dynamiske LED blinklys	
102933-02	LED lys for skiltbelysning	
102933-13	Tredje bremselys i LED	
252937	LED lampe for fortelt med bevegelsesdetektor	
<b>Møbler / Overflater</b>		
552940-10	Møbelutførelse: Matara Teak Tiberino	
552944-03	Slitersterkt vinylgulv, tre utførelse	
552941-16	Skapdører med soft-close-funksjon	
<b>Bo / Sove / Møbelstoff / Tekstiler</b>		
552960-01	M-sittegruppe med hengslet bord (inkl. forlengelse av bord)	
552247-01	ISO-Fix-System til standard sete. (1 barnestol)	
552945-01	EvoPore HRC madrass, kun for faste senger	
552948	Senkeseng med lav innstigning i førerhus (Merk: H147)	
552335-05	Møbelstoff: COOL GREY	
201074	Sett med gulvmatter til førerhus, i KNAUS design	
<b>Kjøkkendel / Bad</b>		
402985-05	2-bluss komfyr med glassdeksel, kjøkkenbenk i rutefritt stål (innfellbar) (Avhengig av: ABH11202)	
552941-17	Kjøkkenskuffer med soft-close-funksjon	
402417	Kjøleskap med automatisk energivalg (AES funksjon)	
453502-07	Armaturer i førsteklasses kvalitet	
453509-07	Innsvingbart klesoppheng i bad/dusj	
<b>Gass / Oppvarming / Klima</b>		
302973	Gassanlegg 30 mbar	
551327	Røykvarsler	

\*\*\* oppgitt vekt er den teknisk tillatte totalvekten. Du finner annet ekstrautstyr samt juridiske og tekniske merknader om kjøretøyvekt fra side 3 f og side 26 ff i denne prislisen, samt på configurator.knaus.com/no.

## KNAUS VAN I – Standardutstyr

551054	Varmluftsdistribusjon 12 V
351166	Varmeovn TRUMA Combi 6
351274	Varmeovn TRUMA Combi E (Avhengig av: ABH11302)
550825	Elektrisk gulvvarme
352059	TRUMA CP-Plus kontrollpanel (Merk: H149)
450740	Avløpstank isolert og oppvarmet
453510-01	Vannforsyning med nedsenket pumpe
453510-03	Varmtvannsforsyning med enhånds blande batteri
453510-07	Vannrør plassert i isolert område
452718-01	Vannfiltersystemet "bluuwater", sikrer rent vann
<b>Elektronikk / Multimedia / Sikkerhet</b>	
253523-02	Strømforsyning/innvendig belysning med 230 V og 12 V kontakter
253526-04	Nettverksbasert elektrisk system inkl. sentralt kontrollpanel med display for: batterier/fersk og spillvannsbeholdning/Strømtilslutning
253534-06	Innvendig belysning komplett med LED
253526-02	Kontrollpanel
253527-02	Lader 216 VA
253530	Automatsikring
251949-02	USB kontakt i front (1 stk.)
251949-09	USB kontakt bak (1 stk.)
252723	Ladebooster til bodelsbatteri
253517	230 V SCHUKO kontakt (universal)
252729	230 V SCHUKO ekstra kontakt i garasje (1 stk.)
252405	TV holder
<b>Diverse</b>	
953542-08	Bruksanvisning (Norsk)
<b>Tillegg</b>	
953543	10 års tetthetsgaranti (forutsetter årlig inspeksjon, utført av KNAUS TABBERT autorisert forhandler)
952823	MediKit-kupong: Kupong for et eksklusivt førstehjelpspakke (inkluderer sårspray, desinfeksjonsspray og reseptfrie medisiner) (Merk: H137)
954273	Dispenser for såpe og oppvaskmiddel

## KNAUS VAN I – Utstyrspakker

Artikkel nr		Veil. pris inkl. mva.
<b>225030 Energy Plus-Pakke (24 kg)</b>		
232667	Intelligent lader med 25 A ladespenning	2 600
250201	Ekstra bodelsbatteri	5 700
251757	Batterivakt bodelsbatteri	4 800
252654	Touchpanel med intuitivt betjeningskonsept av nettverkskomponenter i stedet for standard kontrollpanel, inkl. innendørs og utendørs temperatur.	4 800
Totalpris for enkeltstående ekstrautstyr		17 900
<b>Listepris pakke</b>		<b>13 200</b>
<b>Besparelse</b>		<b>4 700</b>

Artikkel nr		Veil. pris inkl. mva.
<b>221005 Deluxe dørpakke I (17 kg)</b>		
102522-03	Service Luke og garasjedør med sentrallås	
102813	Isolerte sidevinduer, forberedt for støydemping og varmeisolering	
<b>Listepris pakke</b>		<b>21 600</b>

Artikkel nr		Veil. pris inkl. mva.
<b>210020 Sikkerhetspakke I (4 kg)</b>		
252733	Alarmsystem "Cobra CAN AK 45 PR-C"	14 400
252734	Gass sensor uten sirene	2 900
Totalpris for enkeltstående ekstrautstyr		17 300
<b>Listepris pakke</b>		<b>15 100</b>
<b>Besparelse</b>		<b>2 200</b>

Artikkel nr		Veil. pris inkl. mva.
<b>225035 Energy-Basic-Pakke</b>		
232667	Intelligent lader med 25 A ladespenning	2 600
252654	Touchpanel med intuitivt betjeningskonsept av nettverkskomponenter i stedet for standard kontrollpanel, inkl. innendørs og utendørs temperatur.	4 800
Totalpris for enkeltstående ekstrautstyr		7 400
<b>Listepris pakke</b>		<b>7 000</b>
<b>Besparelse</b>		<b>400</b>

Artikkel nr		Veil. pris inkl. mva.
<b>114580 Connected-Security-Pakke for velocate® GPS-Tracker</b>		
252698	velocate® GPS tracker	4 200
252815	velocate® LIFETIME Lisens med ubegrenset personlig tracking EU	5 200
253809	velocate® sensorer (gass, temperatur og bevegelse) I tillegg kan maskinvaren utvides ved hjelp av sensorer som ekstrautstyr (f.eks. dør-/vinduskontakt). Du finner informasjon på <a href="http://www.velocate.com">www.velocate.com</a>	3 200
Totalpris for enkeltstående ekstrautstyr		12 600
<b>Listepris pakke</b>		<b>10 900</b>
<b>Besparelse</b>		<b>1 700</b>

Artikkel nr	Pakker / opsjon	Beskrivelse: o = Ekstrautstyr   – = Ikke mulig   s = Standard	KG	Veil. pris inkl. mva.	550 MF	650 MEG
		<b>BASISKJØRETØY</b>				
		<b>Motorstype / Drift / Girkasse</b>				
		<b>3.500 kg Light Chassis</b>				
203004		Fiat Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 180 Multijet med Start&Stop System inkl. smart dynamo; Forhjulsdrift; Euro 6d-Final (132 kW/180 HK) (Avhengig av: ABH18249)	-	36 100	-	o
		<b>Girtype</b>				
202711		9 trinns Wandler automat girkasse (Avhengig av: ABH11316)	18	44 600	o	o
		<b>Oppvekting</b>				
201781-01		Oppvekting fra 3.500 kg*** til 3.650 kg***	-	4 500	-	o
		<b>Chassis / Understell / Fjæringsystemer</b>				
101888		Elektrisk stigtrinn i førerhus	7	7 500	o	o
200394		Støtteben bak	4	4 900	o	o
201887		Fjæring (foraksel)	12	8 600	o	o
202766		Forsterket fjæring på bakaksel (Optimering av Chassis) (Avhengig av: ABH11240)	10	5 900	o	o
202060		2-kanals luftfjæring for bakakselen med kompressor for forbedret kjørek komfort og regulering av kjøretøyets høyde (Avhengig av: ABH11241)	25	20 500	o	o
		<b>Dekk</b>				
203808		Helårsdekk. Passer for alle årstider, spesielt utviklet for bobil og Camper Vanser med forbedrede kvaliteter.	-	5 100	o	o
		<b>Interiør</b>				
201686		AC/Klimaanlegg i førerhus, automatisk (oppgradering fra manuell)	-	5 600	o	o
203730		Instrumentpanel med aluminiumsdetaljer	-	1 300	o	o
203803		AGUTI seter Eksklusiv (Avhengig av: ABH11319)	22	50 600	o	o
102813	221005	Isolerte sidevinduer, forberedt for støydemping og varmeisolering	15	8 300	o	o
551988		Isolasjonsmatter førerhus	10	15 000	o	o
551989		Isolasjonsmatte fotbrønn førerhus	1	3 200	o	o
551877		Front plisse for å hindre innsikt gjennom frontruten ved å bruke plisségardiner, som trekkes ut oppe og nede (manuell)	5	6 300	o	o
552500		Front plisse for å hindre innsikt gjennom frontruten ved å bruke plisségardiner, som kan kjøres oven- og nedenfra (elektrisk)	5	10 800	o	o
		<b>Assistent Systemer</b>				
202150		Dekktrykksensor	1	3 300	o	o
203729		Elektrisk Parkeringsbrems (Avhengig av: ABH11240)	-9	7 100	o	o
		<b>Belysning / Tekniske detaljer</b>				
201043		Reservehjul	35	2 500	o	o

Artikkel nr	Pakker / opsjon	Beskrivelse: o = Ekstrautstyr   – = Ikke mulig   s = Standard	KG	Veil. pris inkl. mva.	550 MF	650 MEG
202712		Drivstofftank 90 liter	13	1 200	o	o
202227		Ekstra nøkkel med fjernbetjening	-	400	o	o
203732		230 V kontakt i førerhus	-	2 400	o	o
		<b>Multimedia / Navigasjon</b>				
203727		Induktivt ladefunksjon (Avhengig av: ABH35297)	-	3 200	o	o
203725		Virtuell cockpit	-	7 000	o	o
		<b>Transportsystemer</b>				
102273	100237, 200188	Maksimal lasteevne i hekkgarasje: 250 kg lastekapasitet	20	16 100	o	o
200188		Hengerfeste (fast) (Avhengig av: ABH11346, ABH11247)	26	21 900	o	o
102514		THULE LIFT V16, manuell - Sykkelholder for 2 sykler (bak) max. 50 kg (Avhengig av: ABH11249, Merk: H157)	17	9 600	o	o
102515		THULE LIFT V16, manuell - Sykkelholder for 3 sykler (bak) max. 50 kg (Avhengig av: ABH11249, Merk: H157)	18	10 500	o	o
102764		THULE garasje System 1: 2 stk. Multifunksjonelle holdere i bakre vegg, inkl. gummi beskyttelse, 2 st. festestopper med 6 øyekroker. Lett justerbare i skinn. 1 stk. justerbart bagasjenett, støtter THULE originalt tilbehør.	4	4 100	-	o
100237		Motorsykkelholder, maks. 120 kg (Avhengig av: ABH35299, ABH45137, ABH11247)	50	31 900	o	o
		<b>Bodelsdører</b>				
102576		Bodelsdør: KNAUS: EKSKLUSIV	-	2 900	o	o
		<b>Serviceluker / Garasjedør</b>				
102522-03	221005	Serviceluke og garasjedør med sentrallås (Avhengig av: ABH11253, ABH11199)	2	12 000	o	o
		<b>Bak</b>				
100526-15		Garasjedør 80 x 110 cm, venstre	6		-	s
100526-16		Garasjedør 80 x 110 cm, høyre	6		-	s
100526-14		Garasjedør 80 x 80 cm, høyre	4		s	-
		<b>Vinduer / Takluker og Ventilasjon</b>				
		<b>Midten</b>				
102619-02		Takluke 40 x 40 cm med myggnetting og blanding, klar (midten)	3		-	s
		<b>Bak</b>				
101944		Panorama takluke 130 x 45 cm med myggnetting og blanding (bak)	12	7 700	-	o
101019-02		Vindu til å åpnes 70 x 40 cm (bak venstre)	6	4 100	-	o
		<b>Bo / Sove / Møbelstoff / Tekstiler</b>				
		<b>Bodel</b>				
551770		L-sittegruppe inkl. bord som kan heves med teleskopfunksjon, bordplate kan forskyves i alle retninger	8	5 300	o	o

\*\*\* oppgitt vekt er den teknisk tillatte totalvekten. Du finner annet ekstrautstyr samt juridiske og tekniske merknader om kjøretøyvekt fra side 3 f og side 26 ff i denne prislisen, samt på configurator.knaus.com/no.




**KNAUS VAN I – Funksjoner og spesial utstyr**

Artikkel nr	Pakker / opsjon	Beskrivelse: o = Ekstra utstyr   – = Ikke mulig   s = Standard	KG	Veil. pris inkl. mva.	550 MF	650 MEG
<b>Soverom</b>						
552574		Fast seng med EvoPore HRC madrass inkl. WaterGEL utførelse	6	5 900	o	o
551796		Sengeutvidelse	2		–	s
552198		Ombygning av sittegruppe	2		–	s
551234		Utvidelse av halvannen seng i fotenden	2	2 000	o	–
552370		Strekklaken – fasonsydd til 4–5 soveplasser (faste senger + køyesenger)	1	1 900	o	o
<b>Møbelstoffer</b>						
552335-01		Møbelstoff: TURIN	–		o	o
552335-06		Møbelstoff: BLUE NIGHT	–		o	o
552188-02		Møbelstoff: ACTIVE ROYAL	–	5 100	o	o
552188-04		Møbelstoff: ACTIVE ROCK	–	5 100	o	o
550783-01		Møbelstoff: CREAM NATURE (ekte skinn)	–	30 100	o	o
<b>COZY HOME består av: 2 pynteputer, 2 hodeputer, 2 pledd, duk</b>						
550660-06		Pakke PEACH	3	2 700	o	o
550660-02		Pakke STONE	3	2 700	o	o
550660-03		Pakke AVOCADO	3	2 700	o	o
550660-04		Pakke AQUA	3	2 700	o	o
550660-05		Pakke MAGNOLIA	3	2 700	o	o
550660-01		Pakke EARTH	3	2 700	o	o
<b>Tepper</b>						
550235		Teppe i bodel	6	5 700	o	o
<b>Kjøkkendel / Bad</b>						
<b>Kjøkkendel</b>						
400369-01		Gassovn med grill (innebygd i kjøkken)	13	10 400	–	o
402991-09		Kjøleskap 98 liter	–		s	–
402767		Kjøleskap 142 liter	–		–	s
<b>Baderom</b>						
453505-16		Komfort baderom med dusj og håndvask	–		–	s
453505-15		Langsgående baderom med dusj	–		s	–
453503-01		Benketoalett type Thetford	–		s	–
453503-03		Kassett-toalett DOMETIC, dreibart	–		–	s
<b>Gass / Oppvarming / Klima</b>						
<b>Gassforsyning</b>						
301057		Fjernbetjening TRUMA Duo Control (inkl. Eis Ex) (ABH11206)	–	2 400	o	o
301956		TRUMA MonoControl CS (inkl. gassfilter) (ABH11207)	1	4 600	o	o
301957		TRUMA DuoControl CS (inkl. gassfilter) (ABH11207)	1	6 200	o	o
302499		TRUMA LevelControl (for 1 ståflasje)	–	2 400	o	o
<b>Elektronikk / Multimedia / Sikkerhet</b>						
<b>Elektronikk</b>						
302494		Gassalarm	–	1 700	o	o
300518		Utvendig tilkopling for gass	1	3 200	o	o
<b>Oppvarming / Klima</b>						
550566-01		ALDE sentralvarme (ABH44639, ABH22479, Merk: H160)	41	39 500	o	o
352966	550566-01	Varme kontrollpanel for ALDE (LCD) (Avhengig av: ABH11254)	–		o	o
352287		Gulvmatte i førerhus med vannbåren varme (ABH11254)	2	11 800	o	o
552052		Klimaanlegg DOMETIC Freshjet 2200 (OEM) (Avhengig av: ABH11267, ABH11210, Merk: H145)	29	33 800	o	o
<b>Elektronikk / Multimedia / Sikkerhet</b>						
<b>Elektronikk</b>						
252524		Ambiente belysning av kjøkkenbenker og flater	3	5 600	o	o
250072-06		230 V SCHUKO ekstra kontakt i kjøkken (1 stk.)	–	1 300	o	o
250201	225030	Ekstra bodelsbatteri (Avhengig av: ABH11268)	24	5 700	o	o
253747-01		Lithiumbatteri (erstatte standard batteri) (Avhengig av: ABH22470, ABH11268)	–12	15 700	o	o
253748-01		Ekstra Lithium bodelsbatteri (Avhengig av: ABH22468, ABH22471, ABH11268)	12	18 500	o	o
253782		Solcelleanlegg (200 W)	17	22 900	o	o
<b>Multimedia</b>						
252583		Komplett Oyster 60 Premium antenne system, Twin (Avhengig av: ABH43422, Merk: H145)	15	36 100	o	o
253609		27" SMART TV med HD tuner (Avhengig av: ABH11272)	4	12 800	o	o
252448-01		21.5" SMART TV med HD tuner inkl. holder i soverom (Avhengig av: ABH11275, ABH11273)	6	15 100	o	o
252479		TV forberedelse (soverom)	1	1 200	o	o
253651		External LTE / WIFI antenne	3	14 400	o	o
<b>Sikkerhet</b>						
252733	210020	Alarmsystem "Cobra CAN AK 45 PR-C"	4	14 400	o	o
252734	210020	Gass sensor uten sirene (Avhengig av: ABH11229)	–	2 900	o	o
252698	114580	velocate® GPS tracker (Merk: H146)	–	4 200	o	o
252815	114580	velocate® LIFETIME Lisens med ubegrenset personlig tracking EU (Avhengig av: ABH11230)	–	5 200	o	o
253809	114580	velocate® sensorer (gass, temperatur og bevegelse) (Avhengig av: ABH11231)	–	3 200	o	o
<b>Markiser / Markise Tilbehør</b>						
<b>Markise THULE OMNISTOR</b>						
500893		Markise 305 x 250 cm - hvit	28		s	–
502318		Markise 455 x 250 cm - hvit	33		–	s

# L!VE I

## Tekniske data



### Viktig merknad

Ved valg og konfigurasjon av kjøretøyet ditt, må du være oppmerksom på at fabrikkmontering av tilleggsutstyr øker kjøretøyetets vekt og reduserer nyttelasten. Vekten som oppgis for tilleggsutstyret (pakker, spesialutstyr og ekstrautstyr) på de følgende sidene, tilsvarer ekstravekten i forhold til standardutstyret for den aktuelle planløsningen. Totalvekten for det konfigurerte tilleggsutstyret skal aldri overskride produsentens fastsatte maksimale vekt for tilleggsutstyr for den aktuelle planløsningen, som oppgitt i den tekniske informasjonen. Her handler det om den beregnede verdien for maksimal vekt av tilleggsutstyr montert på fabrikk for hver enkelt planløsning, som fastsatt av Knaus Tabbert AG som produsent.

Ved vekt i kjørekklar tilstand angitt i den tekniske informasjonen, handler det om en beregnet nominell verdi som underliggende produksjonsbetingede svingninger på ±5 %. Disse produksjonsbetingede toleransene på opptil ±5 % er lovmessig tillatt og oppgis spesifikt i den tekniske informasjonen bak beregnet verdi. Siden toleransene tillatt ved lov har direkte effekt på vekten til kjøretøyet ditt og dermed også den maksimale vekten av tilleggsutstyr, skal disse alltid tas med i betraktningen under konfigureringen av kjøretøyet ditt.

Den produsentangitte maksimale vekten av tilleggsutstyr skal sikre at kjøretøyetets juridisk foreskrevne minimum nyttelast for bagasje og annet tilbehør er tilgjengelig etter overlevering fra produsenten. Valg av tilleggsutstyr kan i noen tilfeller øke kjøretøyetets faktiske masse så mye at differansen mellom faktisk masse og teknisk tillatt totalmasse ikke gir rom for ekstra last som tillatt antall passasjerer og minimum nyttelast. Du kan da enten øke tillatt vekt for kjøretøyet, redusere antall godkjente sitteplasser under kjøring og/eller fjerne tilleggsutstyr for å fortsette konfigureringen (avhengig av planløsning). Hvis dette ikke gjøres, kan konfigureringen av kjøretøyet ditt og dermed også bestillingsforløpet ikke fortsette. Du finner utførlige tekniske og juridiske merknader om emnet «Kjøretøyvekt» fra side 26 samt under «configurator.knaus.com/no».


Tekniske data	650 MEG	700 MEG	900 LEG
<b>BASISKJØRETØY</b>			
<b>Fiat Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 140 Multijet med Start&amp;Stop System inkl. smart dynamo; Forhjulsdriфт; Euro 6d-Final (103 kW/140 HK)</b>	s	–	–
<b>Fiat Ducato 4.000 kg***; 2,2 l 180 Multijet med Start&amp;Stop System inkl. smart dynamo; Forhjulsdriфт; Euro 6d-Final (132 kW/180 HK) (Avhengig av: ABH18239, ABH18242, ABH48360)</b>	o	s	–
<b>Fiat Ducato 5.000 kg***; 2,2 l 180 Multijet med Start&amp;Stop System inkl. smart dynamo; Forhjulsdriфт; Euro VI HD (132 kW/180 HK) (Avhengig av: ABH18243, ABH18244)</b>	–	–	s
Oppvekting fra 5.000 kg*** til 5.500 kg*** (ABH22461, Merk: H722)	–	–	s
<b>GRUNNUTRUSTNING</b>			
Chassis	FIAT	FIAT	–
Motorkraft	103 kW / 140 HK	132 kW / 180 HK	–
Overføring	man.	man.	autom.
Lengde (cm)	697	751	859
Bredde (ute) (cm)	232	232	232
Bredde (inne) (cm)	218	218	218
Høyde (ute) (cm)	279	279	279
Høyde (inne) (cm)	200	200	200
Vekten av kjøretøyet i kjørekklar stand (grunnmodell med standardutstyr, men uten ekstrautstyr) (kg) (Merk: H140)	2.945 (2.798 - 3.092)	2.985 (2.836 - 3.134)	3.650 (3.468 - 3.833)
Teknisk tillatt totalvekt (kg)***	3.500	4.000	5.500
Maksimal nyttelast (kg)	23	412	1.222
Tillatt tilhengerlast (kg) (Merk: H722)	2.000	1.850	1.500
Akselavstand (cm)	380	403	–
Dekkstørrelse	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP

\*\*\* oppgitt vekt er den teknisk tillatte totalvekten. Du finner annet ekstrautstyr samt juridiske og tekniske merknader om kjøretøyvekt fra side 3 f og side 26 ff i denne prislisen, samt på [configurator.knaus.com/no](http://configurator.knaus.com/no).

Legg merke til merknader og forutsetninger på side 23. Beskrivelse: o = Ekstrautstyr | – = ikke mulig | s = Standard

# L!VE I

## Tekniske data



Tekniske data	650 MEG	700 MEG	900 LEG
<b>Felgstørrelse</b>	6J x 16 H2	6J x 16 H2	6J x 16 H2
Antall personer tillatt under kjøring	4	4	4
Soveplasser (Merk: H141)	4	4	6
Maksimalt antall soveplasser (Merk: H142)	5	5	6
3-punkts sikkerhetsbelter	2	2	2
Maksimalt antall seter med belter	4	5	5
<b>PÅBYGG</b>			
Hengslede vinduer helt rundt	4	4	6
Bodelsdør (bredde x høyde) (cm)	70 x 195	70 x 195	70 x 195
Taktykkelse (mm)	32	32	32
Veggtykkelse (mm)	31	31	31
Gulvtykkelse (mm)	40	40	40
<b>BODEL</b>			
3-punkts sikkerhetsbelter i kjøreretningen	2	2	2
Sengemål heve/senkeseng (cm)	193 x 150	193 x 150	193 x 150
Sengemål i front (cm)	205 x 118/40	205 x 118/88	205 x 165/140
Sengemål bak (cm)	202 x 78; 197 x 78	199 x 78; 205 x 78	2 x 205 x 78
<b>VANN</b>			
Volum av avløpsvann (Liter)	95	95	95
Volum av ferskvann i (Liter) (Merk: H712B,H712C)	100	100	100
Fill level of the fresh water tank (liter)	10	10	10
<b>KJØKKEN</b>			
Kjøleskap (Liter)	142	177	177
<b>STRØMFORSYNING</b>			
Bodelsbatteri	80	80	80
Antall stikkontakter 230 V	5	5	7
Antall USB kontakter	2	2	2

### Merknader

<b>BASISKJØRETØY</b>		202891	Nøkkel for fjernbetjening av førerhusdør	<b>Vinduer / Takluker og Ventilasjon</b>	
202826	6-trinns manuell girkasse (Avhengig av planløsning)	202892-01	Elektrisk vindu (førerør)	102923-04	Vindu m/ dobbelt glass og åpningsfunksjon (myggnett og blanding)
<b>Chassis / Understell / Fjæringsystemer</b>		202894	Buss-speil	102254	Takluke 40 x 40 cm med myggnett og blanding, klar (over heve/senke-seng)
202843	Bredsporschassis (Avhengig av planløsning)	102893	Passasjerside med skyvevindu	551778-01	Takluke (heve/kipp) 70 x 50 cm med myggnett og blanding, klar med belysning (front)
202844	Chassis for venstrekjøring	200242	Sidespeiler (oppvarmede og elektrisk betjening)	102619-03	Takluke 40 x 40 cm med myggnetting og blanding, klar (bak)
202852-01	Lakkfarge: Hvit	202899	Full-LED frontbelysning (nær-fjærn og blinklys)	101019-02	Vindu til å åpnes 70 x 40 cm (bak venstre)
202132	16" felger	202137	LED kjørelys	100960-04	Takluke 28 x 28 cm med myggnett (baderom)
201815	Aluminiumsfelger med standarddekk (Avhengig av planløsning) (Avhengig av: ABH11316, ABH11244)	102002	Grill i Chrome design	<b>Materialer / Grafisk</b>	
201686	AC/Klimaanlegg i førerhus, automatisk (oppgradering fra manuell)	102595	Førerhusets sidevindu med sort ramme inkl. modellbetegnelse i chrome	102926-25	Front i LFI-teknologi (Long Fiber Injection)
201862	Airbag på førerside	250233	Forberedt for radio inkl. 2 høyttalere i førerhus	100887	GRP tak med redusert haglfølsomhet i hvitt
200501	Airbag på passasjerside	252143	Radio DAB+, all-in-one navigasjonssystem med camping programvare og 3 års oppdatering av kart. Inkluderer ikke CD/DVD spiller.	102926-06	Glatte aluminiumsplater i hvit utførelse
202478	Multifunksjonsratt	251793	Ryggekamera inkl. kabling (Avhengig av: ABH22466)	102928-05	Motstandsdyktig belegg på undersiden
201789	Spesialtilpasset setetrekk av høy kvalitet (fører/passasjer) i KNAUS design	252715	Headup Display (Avhengig av: ABH11213)	102036-01	Deksel for vinterbruk til kjøleskap (2 stk.)
203804	AGUTI seter Premium (Avhengig av: ABH11319)	102273-01	Maksimal lasteevne i hekkgarasje: 113 kg lastekapasitet (Avhengig av planløsning)	102658	Utvendig dekor i karbondesign
201863	Høydejusterbare seter i førerhus	203933	Klargjøring for tilhengerfeste	103760	Emblemer i front og bak utført i svart/krom
200633	Svingbare stoler i førerhus	<b>Bodelsdører</b>		<b>Belysning / Teknikk</b>	
202885	Passasjerkonsoll med armlene og integrert koppholder	102839	Bodelsdør: KNAUS KOMFORT: med auto-låsesystem, udelte, med dobbelt tetning, uten vindu, 2 stk foldbare kleskroer	102933-01	KNAUS CATEYE -evolution - baklys med eksklusiv nattsignatur og dynamiske LED blinklys
102731	Førerhusdør i KNAUS design, med dobbel tetning, 1-lags elektriske vinduer og sentrallås, oppbevaringsrom med bagasjenett, myntrom og integrert billett holder	100602	Insektbeskyttelsesdør	102933-12	Høyt bremselys integrert bak
552889	Stoffgardiner til front og sidevinduer (forheng)	100212	Elektrisk stigtrinn	252937	LED lampe for fortelt med bevegelsesdetektor
200567	Tempomat – Cruise Control	102840	Fellesnøkkel for bodel (luker og bodelsdør)	102926-18	FoldXpand konsept bak-Bakvegg helt i plast med integrert belysning
202871	ESP	<b>Serviceluker / Garasjedør</b>		<b>Møbler / Overflater</b>	
202872	Hill Holder (bakkestart)	102911	Serviceluke og garasjedør med 1-hånds betjening	552940-10	Møbelutførelse: Matara Teak Tiberino
202873	ABS	102915-03	KNAUS ServiceBox tilgjengelig utenfra: inkl. vannpåfylling; Frisk / spillvannskran; 230 V Euro udvendig tilkobling	552941-29	Kombinasjon av møbler av høy kvalitet med aksentflater i dekor Samoa
202874	Elektronisk startsperr	102916-01	Serviceluke til ServiceBox 53 x 37,5 cm, front venstre	552944-02	PVC-gulv i Eik
202876	Elektro mekanisk servostyring	102914-14	Gasskasse med lokk og tregulv	552941-16	Skapdører med soft-close-funksjon
203755	Stabilitetsfunksjon for tilhenger	102914-10	Gasskasse for gassflaskelager 2 x 11 kg	<b>Bo / Sove / Møbelstoff / Tekstiler</b>	
203756	Bremsefunksjon etter kollisjon	100526-16	Garasjedør 80 x 110 cm, høyre	551770	L-sittegruppe inkl. bord som kan heves med teleskopfunksjon, bordplate kan forskyves i alle retninger (Avhengig av: ABH20282)
222881	Sidevindassistert	100526-15	Garasjedør 80 x 110 cm, venstre (Avhengig av: ABH11322)		
201787	"Traction Plus", inkl. nedkjøringsassistent				
202890	Drivstofftank 75 liter				

## KNAUS LIVE I – Standardutstyr

552247	ISO-Fix-system for 2 barnestoler
552945-01	EvoPore HRC madrass, kun for faste senger
552948	Senkeseng med lav innstigning i førerhus (Merk: H147)
552335-05	Møbelstoff: COOL GREY
201074	Sett med gulvmatter til førerhus, i KNAUS design
<b>Kjøkkendel / Bad</b>	
402985-01	3-bluss komfyr med glassdeksel og vask i rustfritt stål (Avhengig av: ABH11202)
552941-17	Kjøkkenskuffer med soft-close-funksjon
402732	Kjøleskap 177 liter (med dobbel dørstopper) (Avhengig av planløsning) (Avhengig av: ABH11325)
402417	Kjøleskap med automatisk energivalg (AES funksjon)
453502-07	Armaturer i førsteklasses kvalitet
453509-07	Innsvingbart klesoppheng i bad/dusj
453503-01	Benketolett type Thetford (Avhengig av planløsning)
<b>Gass / Oppvarming / Klima</b>	
302973	Gassanlegg 30 mbar
551327	Røykvarsler
551054	Varmeluftsdistribusjon 12 V
351166	Varmeovn TRUMA Combi 6
351274	Varmeovn TRUMA Combi E (Avhengig av: ABH11302)
550825	Elektrisk gulvvarme
352059	TRUMA CP-Plus kontrollpanel (Merk: H149)
450740	Avløpstank isolert og oppvarmet
453510-01	Vannforsyning med nedsenket pumpe
453510-03	Varmtvannsforsyning med enhånds blande batteri
453510-07	Vannrør plassert i isolert område
452718-01	Vannfiltersystemet "bluuwater", sikrer rent vann
<b>Elektronikk / Multimedia / Sikkerhet</b>	
253523-02	Strømforsyning/innvendig belysning med 230 V og 12 V kontakter
253526-01	Kontrollpanel med Touchfunksjon
253530	Automatsikring
253527-01	Lader 190 VA
251949-02	USB kontakt i front (1 stk.)
251949-09	USB kontakt bak (1 stk.)

252723	Ladebooster til bodelsbatteri
253517	230 V SCHUKO kontakt (universal)
252729	230 V SCHUKO ekstra kontakt i garasje (1 stk.)
252524	Ambiente belysning av kjøkkenbenker og flater
252405	TV holder
<b>Diverse</b>	
953542-08	Bruksanvisning (Norsk)
<b>Tillegg</b>	
953543	10 års tetthetsgaranti (forutsetter årlig inspeksjon, utført av KNAUS TABBERT autorisert forhandler)
952823	MediKit-kupong: Kupong for et eksklusivt førstehjelpspakke (inkluderer sårspray, desinfeksjonsspray og reseptfrie medisiner) (Merk: H137)
954273	Dispenser for såpe og oppvaskmiddel

## KNAUS LIVE I – Utstyrspakker

Artikkel nr		Veil. pris inkl. mva.
<b>210020 Sikkerhetspakke I (4 kg)</b>		
252733	Alarmsystem "Cobra CAN AK 45 PR-C"	14 400
252734	Gass sensor uten sirene	2 900
	Totalpris for enkeltstående ekstrautstyr	17 300
	<b>Listepris pakke</b>	<b>15 100</b>
	<b>Besparelse</b>	<b>2 200</b>

Artikkel nr		Veil. pris inkl. mva.
<b>221005 Deluxe dørpakke I (19 kg)</b>		
102522-03	Serviceluke og garasjedør med sentrallås	12 000
102610	Bodelsdør: KNAUS EKSKLUSIV: med vindu og integrert Coming Home belysning, flerpunkts låser, skjulte hengsler, dørstopper / døråpning ved hjelp av gassdemper, dobbelt tetning, skinn detaljer av høy kvalitet, elektr. sentrallås, integrert paraplyrom og oppbevaringslomme	12 000
102813	Isolerte sidevinduer, forberedt for støydemping og varmeisolering	8 300
	Totalpris for enkeltstående ekstrautstyr	32 300
	<b>Listepris pakke</b>	<b>21 600</b>
	<b>Besparelse</b>	<b>10 700</b>

Artikkel nr		Veil. pris inkl. mva.
<b>114580 Connected-Security-Pakke for velocate® GPS-Tracker</b>		
252698	velocate® GPS tracker	4 200
252815	velocate® LIFETIME Lisens med ubegrenset personlig tracking EU	5 200
253809	velocate® sensorer (gass, temperatur og bevegelse)	3 200
	I tillegg kan maskinvaren utvides ved hjelp av sensorer som ekstrautstyr (f.eks. dør-/vinduskontakt). Du finner informasjon på <a href="http://www.velocate.com">www.velocate.com</a>	
	Totalpris for enkeltstående ekstrautstyr	12 600
	<b>Listepris pakke</b>	<b>10 900</b>
	<b>Besparelse</b>	<b>1 700</b>

Artikkel nr	Pakker / opsjon	Beskrivelse: o = Ekstrautstyr   – = Ikke mulig   s = Standard	KG	Veil. pris inkl. mva.	650 MEG	700 MEG	900 LEG
<b>BASISKJØRETØY</b>							
<b>Motorstype / Drift / Girkasse</b>							
<b>3.500 kg Light Chassis</b>							
203001-99		Fiat Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 140 Multijet med Start&Stop System inkl. smart dynamo; Forhjulsdrift; Euro 6d-Final (103 kW/140 HK)	-		s	-	-
203004		Fiat Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 180 Multijet med Start&Stop System inkl. smart dynamo; Forhjulsdrift; Euro 6d-Final (132 kW/180 HK) (Avhengig av: ABH18239, ABH18240)	-	36 100	o	-	-
<b>4.000 kg Chassis</b>							
203007-99		Fiat Ducato 4.000 kg***; 2,2 l 180 Multijet med Start&Stop System inkl. smart dynamo; Forhjulsdrift; Euro 6d-Final (132 kW/180 HK) (Avhengig av: ABH18239, ABH18242, ABH48360)	40	59 100	o	s	-
203007		FIAT Ducato 4.000 kg***; 2,3 l 180 Multijet med Start-Stop System inkl. smart dynamo; Forhjulsdrift; Euro 6d-Final (130 kW/177 HK) (Avhengig av: ABH18239, ABH18242, ABH48361)	40	59 100	o	-	-
<b>Heavy Duty motorisering</b>							
203130		Fiat Ducato 5.000 kg***; 2,2 l 180 Multijet med Start&Stop System inkl. smart dynamo; Forhjulsdrift; Euro VI HD (132 kW/180 HK) (Avhengig av: ABH18243, ABH18244)	-		-	-	s
<b>Girtype</b>							
202711		9 trinns Wandler automat girkasse (ABH11316)	18	44 600	o	o	s
<b>Oppvekting</b>							
201781-01		Oppvekting fra 3.500 kg*** til 3.650 kg*** (ABH30069)	-	4 500	o	-	-
201869-02		Oppvekting fra 4.000 kg*** til 4.400 kg*** (Avhengig av: ABH30910, ABH45139)	-	3 800	o	o	-
202320		Oppvekting fra 5.000 kg*** til 5.500 kg*** (Avhengig av: ABH22461, Merk: H722)	-		-	-	s
952791		Reduksjon av antall sitteplasser ved kjøring, fra 4 til 3 personer (Avhengig av: ABH22475, ABH11315)	-		-	o	-
952792		Reduksjon av antall sitteplasser ved kjøring, fra 4 til 2 personer (Avhengig av: ABH22475, ABH11315)	-		-	o	-
551773		Ekstra sitteplass med sikkerhetsbelte	14	7 000	-	o	-
552362		Sammenslagbart ekstra sete, seteposisjon i kjøretøret med 5te sikkerhetsbelte	14	20 100	-	-	o
<b>Chassis / Understell / Fjæringsystemer</b>							
202843-01		AL-KO AMC lavramme chassis	-		-	-	s

Artikkel nr	Pakker / opsjon	Beskrivelse: o = Ekstrautstyr   – = Ikke mulig   s = Standard	KG	Veil. pris inkl. mva.	650 MEG	700 MEG	900 LEG
101888		Elektrisk stigtrinn i førerhus	7	7 500	o	o	o
200394		Støtteben bak	4	4 900	o	o	o
201887		Fjæring (foraksel)	12	8 600	o	o	s
202766		Forsterket fjæring på bakaksel (Optimering av Chassis) (Avhengig av: ABH11240)	10	5 900	o	o	-
202060		2-kanals luftfjæring for bakakselen med kompressor for forbedret kjørekomfort og regulering av kjøretøyets høyde (Avhengig av: ABH44641)	25	20 500	o	o	-
200393		Luftfjæringsystem (3-akslet) - AL-KO Air Premium X2 for bakaksel (Avhengig av: ABH11185)	50	74 800	-	-	o
202330		Luftfjæringsystem (3-akslet) - AL-KO Air Premium X4 til for bakaksel (med sidevridning og automatisk nivåfunksjon) (Avhengig av: ABH11186)	55	175 000	-	-	o
203722		Bladfjærer i kunststoff (Avhengig av: ABH22463)	-15		-	s	-
<b>Dekk</b>							
203808		Helårsdekk. Passer for alle årstider, spesielt utviklet for bobil og Camper Vanser med forbedrede kvaliteter.	-	5 100	o	o	-
201026		Aluminiumsfelger med standarddekk (3 aksling) (Avhengig av: ABH11316, ABH11244)	-		-	-	s
203611		17" Aluminiumsfelger inkl. dekk (235/60R17) Titanmetallic i exclusive KNAUS design (Avhengig av: ABH44962, ABH11317, Merk: H161)	11	30 800	-	-	o
203612		17" Aluminiumsfelger inkl. dekk (235/60R17) Sortglans polert i exclusive KNAUS design (Avhengig av: ABH44962, ABH11317, Merk: H161)	11	33 200	-	-	o
<b>Interiør</b>							
201519		Ratt og girkule i skinn	-	2 600	o	o	o
203730		Instrumentpanel med aluminiumsdetaljer	-	1 300	o	o	o
203803		AGUTI seter Eksklusiv (Avhengig av: ABH11319)	22	50 600	o	o	o
102813	221005	Isolerte sidevinduer, forberedt for støydemping og varmeisolering	15	8 300	o	o	o
551988		Isolasjonsmatter førerhus	10	15 000	o	o	o
551989		Isolasjonsmatte fotbrønn førerhus	1	3 200	o	o	o
551877		Front plisse for å hindre innsikt gjennom frontruten ved å bruke plisségardiner, som trekkes ut oppe og nede (manuell)	5	6 300	o	o	o
552500		Front plisse for å hindre innsikt gjennom frontruten ved å bruke plisségardiner, som kan kjøres oven- og nedenfra (elektrisk)	5	10 800	o	o	o

\*\*\* oppgitt vekt er den teknisk tillatte totalvekten. Du finner annet ekstrautstyr samt juridiske og tekniske merknader om kjøretøyvekt fra side 3 f og side 26 ff i denne prislisen, samt på configurator.knaus.com/no.

Artikkel nr	Pakker / opsjon	Beskrivelse: o = Ekstra utstyr   – = Ikke mulig   s = Standard	KG	Veil. pris inkl. mva.	650 MEG	700 MEG	900 LEG
<b>Assistent Systemer</b>							
202150		Dekktrykksensor	1	3 300	o	o	–
203564		Dekktrykksensor 3-akslet- AMC chassis	1	3 900	–	–	o
203729		Elektrisk Parkeringsbrems	-9	7 100	o	o	–
<b>Belysning / Tekniske detaljer</b>							
201043		Reservehjul	35	2 500	o	o	o
202712		Drivstofftank 90 liter	13	1 200	o	o	o
202227		Ekstra nøkkel med fjernbetjening (ABH11320)	-	400	o	o	o
203732		230 V kontakt i førerhus	-	2 400	o	o	o
<b>Multimedia / Navigasjon</b>							
203727		Induktivt ladefunksjon (Avhengig av: ABH35297)	-	3 200	o	o	o
203725		Virtuell cockpit	-	7 000	o	o	o
<b>Transportsystemer</b>							
102273	100237, 200188	Maksimal lasteevne i hekkgarasje: 250 kg lastekapasitet	20	16 100	o	o	s
200188		Hengerfeste (fast) (Avhengig av: ABH11247)	26	21 900	o	o	o
102514		THULE LIFT V16, manuell - Sykkelholder for 2 sykler (bak) max. 50 kg (Avhengig av: ABH11249, Merk: H157)	17	9 600	o	o	o
102515		THULE LIFT V16, manuell - Sykkelholder for 3 sykler (bak) max. 50 kg (Avhengig av: ABH11249, Merk: H157)	18	10 500	o	o	o
102764		THULE garasje System 1	4	4 100	o	o	o
100237		Motorsykkelholder, maks. 120 kg (Avhengig av: ABH35299, ABH45137, ABH11247)	50	31 900	o	o	o
<b>Bodelsdører</b>							
102564		Bodelsdør: KNAUS PREMIUM	2	9 000	o	o	o
102610	221005	Bodelsdør: KNAUS EKSKLUSIV	2	12 000	o	o	o
102577		Matchende multifunksjonell bag i KNAUS design som tillegg til KNAUS KOMFORT bodelsdør (ABH17640)	-	1 100	o	o	o
<b>Serviceluker / Garasjedør</b>							
102522-03	221005	Serviceluke og garasjedør med sentrallås (Avhengig av: ABH11253, ABH11199)	2	12 000	o	o	o
<b>Bak</b>							
100526-13		Garasjedør 80 x 80 cm, venstre (ABH11258, ABH11257)	4		w	w	w
100526-14	551711	Garasjedør 80 x 80 cm, høyre (ABH11258, ABH11323)	4	6 000	o	o	o
<b>Vinduer / Takluker og Ventilasjon</b>							
101820		Rammevindu SEITZ S7	-	11 600	o	o	o

Artikkel nr	Pakker / opsjon	Beskrivelse: o = Ekstra utstyr   – = Ikke mulig   s = Standard	KG	Veil. pris inkl. mva.	650 MEG	700 MEG	900 LEG
<b>Front</b>							
102685		Panorama takvindu, 130 x 45 cm med myggnetting og blending (front)	12	4 500	–	–	o
101666-18		Vindu til å åpnes 52 x 50 cm (passasjersiden høy sittegruppe)	6	3 800	–	o	–
101666-09		Vindu til å åpnes (front til høyre) 90 x 52 cm med myggnett og blending	6	3 800	–	–	o
<b>Midten</b>							
102619-02	101944	Takluke 40 x 40 cm med myggnetting og blending, klar (midten)	3	2 500	o	o	s
<b>Bak</b>							
101944		Panorama takluke 130 x 45 cm med myggnetting og blending (bak) (Avhengig av: ABH47137)	12	7 700	o	o	o
<b>Toalett / Baderom</b>							
101666		Vindu til å åpnes i baderom, 52 x 50 cm inkl. myggnetting og blending	6	3 800	–	o	s
<b>Materialer / Grafisk</b>							
<b>Materialer</b>							
102216		TVT - (Top Value Technology) Trefritt karosseri	-	25 700	o	o	o
<b>Bo / Sove / Møbelstoff / Tekstiler</b>							
<b>Soverom</b>							
552574		Fast seng med EvoPore HRC madrass inkl. WaterGEL utførelse	6	5 900	o	o	o
551711		Nedre enkeltseng med garderobe i enden av sengen (Avhengig av: ABH11261, ABH11323)	-15		o	o	o
551796		Sengeutvidelse	2	6 600	o	o	s
552198	551770	Ombygning av sittegruppe	2		–	–	s
552369		Strekklakensett – passform til madrasser – til 2 sengeplasser (for faste senger)	1	1 100	o	o	o
<b>Møbelstoffer</b>							
552335-01		Møbelstoff: TURIN	-		o	o	o
552335-06		Møbelstoff: BLUE NIGHT	-		o	o	o
552188-02		Møbelstoff: ACTIVE ROYAL	-	5 100	o	o	o
552188-04		Møbelstoff: ACTIVE ROCK	-	5 100	o	o	o
550783-01		Møbelstoff: CREAM NATURE (ekte skinn)	-	30 100	o	o	o
<b>COZY HOME består av: 2 pynteputer, 2 hodeputer, 2 pledd, duk</b>							
550660-06		Pakke PEACH	3	2 700	o	o	o
550660-02		Pakke STONE	3	2 700	o	o	o

Artikkel nr	Pakker / opsjon	Beskrivelse: o = Ekstra utstyr   – = Ikke mulig   s = Standard	KG	Veil. pris inkl. mva.	650 MEG	700 MEG	900 LEG
550660-03		Pakke AVOCADO	3	2 700	o	o	o
550660-04		Pakke AQUA	3	2 700	o	o	o
550660-05		Pakke MAGNOLIA	3	2 700	o	o	o
550660-01		Pakke EARTH	3	2 700	o	o	o
		<b>Tepper</b>					
550235		Teppe i bodel	6	5 700	o	o	o
		<b>Kjøkkendel / Bad</b>					
		<b>Kjøkkendel</b>					
402767		Kjøleskap 142 liter	-		s	-	-
400369		Gassovn med grill (innebygd over kjøleskap) (Avhengig av: ABH11326, ABH11327)	13		-	s	-
400369-01		Gassovn med grill (innebygd i kjøkken) (Avhengig av: ABH11328)	13	10 400	o	-	s
		<b>Baderom</b>					
451777		Trerist for dusjkaret	2	3 500	-	o	o
453505-15		Langsgående baderom med dusj	-		-	s	-
453505-16		Komfort baderom med dusj og håndvask	-		s	-	-
453505-14		3D- badeværelse med separat dusj	-		-	-	s
453503-03		Kassett-toalett DOMETIC, dreibart	-		-	-	s
		<b>Gass / Oppvarming / Klima</b>					
		<b>Gassforsyning</b>					
301057		Fjernbetjening TRUMA Duo Control (inkl. Eis Ex) (Avhengig av: ABH11206)	-	2 400	o	o	o
301956		TRUMA MonoControl CS (inkl. gassfilter) (ABH11207)	1	4 600	o	o	o
301957		TRUMA DuoControl CS (inkl. gassfilter) (ABH11207)	1	6 200	o	o	o
302499		TRUMA LevelControl (for 1 stålf flaske)	-	2 400	o	o	o
302494		Gassalarm	-	1 700	o	o	o
300518		Utvendig tilkopling for gass	1	3 200	o	o	o
		<b>Oppvarming / Klima</b>					
352533-01		ALDE sentralvarme (Avhengig av: ABH44639, ABH22479, ABH11265, Merk: H160)	41	32 500	o	o	o
352534		Gulv med vannbåren gulvvarme (ABH11254)	10	5 100	o	o	o
352287		Gulvmatte i førerhus med vannbåren varme (Avhengig av: ABH11254)	2	11 800	o	o	o
352966	352533-01	Varme kontrollpanel for ALDE (LCD) (ABH11254)	-		o	o	o
552052		Klimaanlegg DOMETIC Freshjet 2200 (OEM) (Avhengig av: ABH11330, ABH11210, Merk: H145)	29	33 800	o	o	-


  

Artikkel nr	Pakker / opsjon	Beskrivelse: o = Ekstra utstyr   – = Ikke mulig   s = Standard	KG	Veil. pris inkl. mva.	650 MEG	700 MEG	900 LEG
553715		Klimaanlegg DOMETIC Freshjet 3000 (Avhengig av: ABH11210, Merk: H145)	29	36 700	-	-	o
		<b>Vannforsyning</b>					
452678-01		Utvendig dusj, tikoplet i garasjen til venstre	4	3 700	o	o	o
		<b>Elektronikk / Multimedia / Sikkerhet</b>					
		<b>Elektronikk</b>					
250072-06		230 V SCHUKO ekstra kontakt i kjøkken (1 stk.)	-	1 300	o	o	o
250201		Ekstra bodelsbatteri (Avhengig av: ABH11268)	24	5 700	o	o	o
253747-01		Lithiumsbatteri (erstatte standard batteri) (Avhengig av: ABH22467, ABH11268)	-12	15 700	o	o	o
253748-01		Ekstra Lithium bodelsbatteri (Avhengig av: ABH22468, ABH22477, ABH11268)	12	18 500	o	o	o
253782		Solcelleanlegg (200 W)	17	22 900	o	o	o
		<b>Multimedia</b>					
252583		Komplett Oyster 60 Premium antenne system, Twin (Avhengig av: ABH43422, Merk: H145)	15	36 100	o	o	o
253609		27" SMART TV med HD tuner (Avhengig av: ABH11272)	4	12 800	o	o	o
252448-01		21.5" SMART TV med HD tuner inkl. holder i soverom (Avhengig av: ABH11275, ABH11273)	6	15 100	o	o	o
252479		TV forberedelse (soverom)	1	1 200	o	o	o
253651		External LTE / WIFI antenne	3	14 400	o	o	o
		<b>Sikkerhet</b>					
252733	210020	Alarmsystem "Cobra CAN AK 45 PR-C"	4	14 400	o	o	o
252734	210020	Gass sensor uten sirene (Avhengig av: ABH11229)	-	2 900	o	o	o
252698	114580	velocate@ GPS tracker (Merk: H146)	-	4 200	o	o	o
252815	114580	velocate@ LIFETIME Lisens med ubegrenset personlig tracking EU (Avhengig av: ABH11230)	-	5 200	o	o	o
253809	114580	velocate@ sensorer (gass, temperatur og bevegelse) (Avhengig av: ABH11231)	-	3 200	o	o	o
		<b>Markiser / Markise Tilbehør</b>					
		<b>Markise THULE OMNISTOR</b>					
502318		Markise 455 x 250 cm - hvit	33		s	-	-
502805		Markise 500 x 250 cm - hvit	36		-	s	-
501272		Markise 600 x 275 cm - hvit	68		-	-	s
502359		LED belysning til markise	-	3 300	-	-	o



# SUN I

## Tekniske data



### Viktig merknad

Ved valg og konfigurasjon av kjøretøyet ditt, må du være oppmerksom på at fabrikkmontering av tilleggsutstyr øker kjøretøyet vekt og reduserer nyttelasten. Vekten som oppgis for tilleggsutstyret (pakker, spesialutstyr og ekstrautstyr) på de følgende sidene, tilsvarer ekstravekten i forhold til standardutstyret for den aktuelle planløsningen. Totalvekten for det konfigurerte tilleggsutstyret skal aldri overskride produsentens fastsatte maksimale vekt for tilleggsutstyr for den aktuelle planløsningen, som oppgitt i den tekniske informasjonen. Her handler det om den beregnede verdien for maksimal vekt av tilleggsutstyr montert på fabrikk for hver enkelt planløsning, som fastsatt av Knaus Tabbert AG som produsent.

Ved vekt i kjørekklar tilstand angitt i den tekniske informasjonen, handler det om en beregnet nominell verdi som underligger produksjonsbetingede svingninger på ±5 %. Disse produksjonsbetingede toleransene på opptil ±5 % er lovmessig tillatt og oppgis spesifikt i den tekniske informasjonen bak beregnet verdi. Siden toleransene tillatt ved lov har direkte effekt på vekten til kjøretøyet ditt og dermed også den maksimale vekten av tilleggsutstyr, skal disse alltid tas med i betraktningen under konfigurasjonen av kjøretøyet ditt.

Den produsentangitte maksimale vekten av tilleggsutstyr skal sikre at kjøretøyet juridisk foreskrevne minimum nyttelast for bagasje og annet tilbehør er tilgjengelig etter overlevering fra produsenten. Valg av tilleggsutstyr kan i noen tilfeller øke kjøretøyet faktiske masse så mye at differansen mellom faktisk masse og teknisk tillatt totalmasse ikke gir rom for ekstra last som tillatt antall passasjerer og minimum nyttelast. Du kan da enten øke tillatt vekt for kjøretøyet, redusere antall godkjente sitteplasser under kjøring og/eller fjerne tilleggsutstyr for å fortsette konfigureringen (avhengig av planløsning). Hvis dette ikke gjøres, kan konfigurasjonen av kjøretøyet ditt og dermed også bestillingsforløpet ikke fortsette. Du finner utførlige tekniske og juridiske merknader om emnet «Kjøretøyvekt» fra side 26 samt under «configurator.knaus.com/no».


Tekniske data	700 LEG	900 LEG	900 LX
<b>BASISKJØRETØY</b>			
<b>Fiat Ducato 4.500 kg***, 2,2 l 180 Multijet med Start&amp;Stop System inkl. smart dynamo; Forhjulsdrift; Euro VI HD (132 kW/180 HK) (Avhengig av: ABH18234)</b>	s	–	–
<b>Fiat Ducato 5.000 kg***, 2,2 l 180 Multijet med Start&amp;Stop System inkl. smart dynamo; Forhjulsdrift; Euro VI HD (132 kW/180 HK) (Avhengig av: ABH18234)</b>	–	s	s
Oppvekting fra 5.000 kg*** til 5.500 kg*** (ABH22461, Merk: H722)	–	s	s
<b>GRUNNUTRUSTNING</b>			
Chassis	FIAT	FIAT	FIAT
Motorkraft	132 kW / 180 HK	132 kW / 180 HK	132 kW / 180 HK
Overføring	autom.	autom.	autom.
Lengde (cm)	765	882	882
Bredde (ute) (cm)	234	234	234
Bredde (inne) (cm)	218	218	218
Høyde (ute) (cm)	294	294	294
Høyde (inne) (cm)	200	200	200
Vekten av kjøretøyet i kjørekklar stand (grunnmodell med standardutstyr, men uten ekstrautstyr) (kg) (Merk: H140)	3.615 (3.434 - 3.796)	4.140 (3.933 - 4.347)	4.140 (3.933 - 4.347)
Teknisk tillatt totalvekt (kg)***	4.500	5.500	5.500
Maksimal nyttelast (kg)	314	729	729
Tillatt tilhengerlast (kg) (Merk: H722)	2.000	1.500	1.500
Akselavstand (cm)	430	–	–
Dekkstørrelse	225/ 75 R 16 CP	225/ 75 R 16 CP	225/ 75 R 16 CP
Felgstørrelse	6j x 16	6j x 16	6j x 16

\*\*\* oppgitt vekt er den teknisk tillatte totalvekten. Du finner annet ekstrautstyr samt juridiske og tekniske merknader om kjøretøyvekt fra side 3 f og side 26 ff i denne prislisen, samt på configurator.knaus.com/no.

Legg merke til merknader og forutsetninger på side 23. Beskrivelse: o = Ekstrautstyr | – = ikke mulig | s = Standard

# SUN I

## Tekniske data



Tekniske data	700 LEG	900 LEG	900 LX
Antall personer tillatt under kjøring	4	4	4
Soveplasser (Merk: H141)	4	4	4
Maksimalt antall soveplasser (Merk: H142)	4	4	4
3-punkts sikkerhetsbelter	2	2	2
Maksimalt antall seter med belter	4	5	5
<b>PÅBYGG</b>			
Hengslede vinduer helt rundt	4	6	6
Bodelsdør (bredde x høyde) (cm)	70 x 195	70 x 195	70 x 195
Taktykkelse (mm)	33	33	33
Veggtykkelse (mm)	33	33	33
Gulvtykkelse (mm)	36	36	36
<b>BODEL</b>			
3-punkts sikkerhetsbelter i kjøreretningen	2	2	2
Sengemål heve/senkeseng (cm)	200 x 150	200 x 150	200 x 150
Sengemål bak (cm)	198 x 85; 193 x 85	2 x 198 x 85	200 x 153
<b>VANN</b>			
Volum av avløpsvann (Liter)	170	170	170
Volum av ferskvann i (Liter) (Merk: H711B,H712G)	180	180	180
Fill level of the fresh water tank (liter)	40	40	40
<b>KJØKKEN</b>			
Kjøleskap (Liter)	177	177	177
<b>STRØMFORSYNING</b>			
Bodelsbatteri	2 x 95 Ah	3x95Ah	3x95
Antall stikkontakter 230 V	10	10	10
Antall USB kontakter	5	5	5

### Merknader

---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---

Legg merke til merknader og forutsetninger på side 23.

<b>BASISKJØRETØY</b>		203756	Bremsefunksjon etter kollisjon	102915-03	KNAUS ServiceBox tilgjengelig utenfra: inkl. vannpåfylling; Frisk / spillvannskran; 230 V Euro udvendig tilkobling
203130	Fiat Ducato 5.000 kg***; 2,2 l 180 Multijet med Start&Stop System inkl. smart dynamo; Forhjulsdreift; Euro VI HD (132 kW/180 HK) (Avhengig av planløsning) (Avhengig av: ABH18234)	222881	Sidevindassistent	102916-03	Serviceluke til ServiceBox 2 x 60 x 60 cm (i midten til venstre)
202711	9 trinns Wandler automat girkasse (Avhengig av: ABH19745)	201787	"Traction Plus", inkl. nedkjøringsassistent	100526-41	Serviceluke 100 x 55 cm med belysning, front høyre (Avhengig av planløsning)
202320	Oppvekting fra 5.000 kg*** til 5.500 kg*** (Avhengig av planløsning) (Avhengig av: ABH22461, Merk: H722)	202580	Utvendige speil med blindsonervarsler i kombinasjon med visning i skjerm på dashbordet	100526-40	Serviceluke 90 x 24 cm med belysning, front venstre (Avhengig av planløsning)
<b>Chassis / Understell / Fjæringsystemer</b>		202712	Drivstofftank 90 liter	102914-14	Gasskasse med lokk og tregulv
202843-01	AL-KO AMC lavramme chassis	202891	Nøkkel for fjernbetjening av førerhusdør	102914-10	Gasskasse for gassflaskelager 2 x 11 kg
202844	Chassis for venstrekjøring	202892-01	Elektrisk vindu (førerørør)	100526-21	Garasjedør 100 x 120 cm, venstre
201887	Fjæring (foraksel)	202894	Buss-speil	100526-22	Garasjedør 100 x 120 cm, høyre
202852-01	Lakkfarge: Hvit	102893	Passasjerside med skyvevindu	<b>Vinduer / Takluker og Ventilasjon</b>	
202132	16" felger	200242	Sidespeiler (oppvarmede og elektrisk betjening)	101820	Rammevindu SEITZ S7
201026	Aluminiumsfelger med standarddekk (3 aksling) (Avhengig av planløsning) (Avhengig av: ABH11188, ABH11187)	202899	Full-LED frontbelysning (nær-fjær og blinklys)	102254	Takluke 40 x 40 cm med myggnett og blanding, klar (over heve/senke-seng)
201686	AC/Klimaanlegg i førerhus, automatisk (oppgradering fra manuell)	202137	LED kjørelys	551778-01	Takluke (heve/kip) 70 x 50 cm med myggnett og blanding, klar med belysning (front)
201862	Airbag på førerside	102002	Grill i Chrome design	102619-02	Takluke 40 x 40 cm med myggnetting og blanding, klar (midten)
200501	Airbag på passasjerside	102002-01	Karbondekor i front	102619-03	Takluke 40 x 40 cm med myggnetting og blanding, klar (bak)
201863	Høydejusterbare seter i førerhus	102595	Førerhusets sidevindu med sort ramme inkl. modellbetegnelse i chrome	101848	Mini-Heki 40 x 40 cm inkl. myggnetting og blanding (baderom)
201519	Ratt og girskive i skinn	250233	Forberedt for radio inkl. 2 høyttalere i førerhus	<b>Materialer / Grafisk</b>	
202478	Multifunksjonsratt	203728	Radio DAB +, alt-i-ett med 10 "display- og navigasjonssystem med campingprogramvare, uten CD / DVD-stasjon, inkl. DAB + / FM-antenne, 3 års kartoppdatering (Avhengig av: ABH11194, ABH35023, ABH47136)	102216	TVT - (Top Value Technology) Trefritt karosseri
203730	Instrumentpanel med aluminiumsdetaljer	251793	Ryggekamera inkl. kabling (Avhengig av: ABH11196)	100887	GRP tak med redusert haglfølsomhet i hvitt
201789	Spesialtilpasset setetrekk av høy kvalitet (fører/passasjer) i KNAUS design	203727	Induktiv ladefunksjon (Avhengig av: ABH35297)	102926-06	Glatte aluminiumsplater i hvit utførelse
203804	AGUTI seter Premium	203725	Virtuell cockpit	102927-09	Tak og sidevegger med Aluminiumsplater og tekstilkledning
200633	Svingbare stoler i førerhus	102273-02	Maksimal lasteevne i hekkgarasje: 350 kg lastekapasitet	102928-02	Sandwichgulv med GFK plate på undersiden
103911	Førerhusdør KNAUS EKSKLUSIV	203933	Klargjøring for tilhengerfeste	102928-08	Isolert garasjergulv med forsterket GFK gulvbelegg
102813	Isolerte sidevinduer, forberedt for støydemping og varmeisolering	<b>Bodelsdører</b>		102928-09	Flerfunksjonelt dobbeltgulv 30 cm
552897	Front plisse for å hindre innsikt gjennom frontruten ved å bruke plisségardiner, som trekkes til siden (manuell)	102610	Bodelsdør: KNAUS EKSKLUSIV: med vindu og integrert Coming Home belysning, flerpunkts låser, skjulte hengsler, dørstopper / dørlåsning ved hjelp av gassdemper, dobbelt tetning, skinn detaljer av høy kvalitet, elektr. sentrallås, integrert paraplyrom og oppbevaringslomme	102036-01	Deksel for vinterbruk til kjøleskap (2 stk.)
200567	Tempomat – Cruise Control	102577	Matchende multifunksjonell bag i KNAUS design som tillegg til KNAUS KOMFORT bodelsdør	103552-01	Spesial foliedekor med børstet stålstruktur SUN I
202871	ESP	100602	Insektbeskyttelsesdør	103551-12	SCANDINAVIAN SELECTION ekstra dekorfolie
202872	Hill Holder (bakkestart)	100212	Elektrisk stigtrinn	<b>Belysning / Teknikk</b>	
202873	ABS	102840	Fellesnøkkel for bodel (luker og bodelsdør)	102933-21	LED baklys
202874	Elektronisk startspærre	<b>Serviceluker / Garasjedør</b>		102933-12	Høyt bremselys integrert bak
202876	Elektro mekanisk servostyring	102911	Serviceluke og garasjedør med 1-hånds betjening	252937	LED lampe for fortelt med bevegelsesdetektor
203755	Stabilitetsfunksjon for tilhenger	<b>Møbler / Overflater</b>			
				552940-29	Møbelutførelse: Gentle Voyage, naturlig matt dekor Toscana mørkebrun ask
				552943-05	Møbeloverflater og benkeplater i supermatt finish, mørk brunt

\*\*\* oppgitt vekt er den teknisk tillatte totalvekten. Du finner annet ekstrautstyr samt juridiske og tekniske merknader om kjøretøyvekt fra side 3 f og side 26 ff i denne prislisen, samt på configurator.knaus.com/no.

## KNAUS SUN I – Standardutstyr

552944-01	PVC-gulv i Yacht design
552941-16	Skapdører med soft-close-funksjon
<b>Bo / Sove / Møbelstoff / Tekstiler</b>	
551770	L-sittegruppe inkl. bord som kan heves med teleskopfunksjon, bordplate kan forskyves i alle retninger
552964-02	Skap på passasjerside med integrert koppholder
552964-24	Gardin mellom enkeltsenger og baderom (Avhengig av planløsning) (Avhengig av: ABH11201)
552945-01	EvoPore HRC madrass, kun for faste senger
552948	Senkeseng med lav innstigning i førerhus (Merk: H147)
552335-02	Møbelstoff: INDIAN SUMMER
<b>Kjøkkendel / Bad</b>	
402985-01	3-bluss komfyr med glassdeksel og vask i rustfritt stål (Avhengig av: ABH11202)
552941-17	Kjøkkenskuffer med soft-close-funksjon
402732-01	Kjøleskap 177 liter
402417	Kjøleskap med automatisk energivalg (AES funksjon)
402156	Flerfunksjonell kjøkkenhylle (plexiglass)
402993-08	Kjøkkenbenkplate i skifer "look"
400369	Gassovn med grill (innebygd over kjøleskap)
453503-01	Benketolett type Thetford (Avhengig av planløsning)
453502-07	Armaturer i førsteklasses kvalitet
453509-07	Innsvingbart klesoppheng i bad/dusj
453505-14	3D- badeværelse med separat dusj
<b>Gass / Oppvarming / Klima</b>	
302973	Gassanlegg 30 mbar
301057	Fjernbetjening TRUMA Duo Control (inkl. Eis Ex) (Avhengig av: ABH11206)
301957	TRUMA DuoControl CS (inkl. gassfilter) (Avhengig av: ABH11207)
550566-01	ALDE sentralvarme (Merk: H160)
352287	Gulvmatte i førerhus med vannbåren varme
351880	Gulv med vannbåren gulvvarme
352966	Varme kontrollpanel for ALDE (LCD)
453510-02	Vannforsyning med trykkpumpe
453510-03	Varmtvannsforsyning med enhånds blandedbatteri
453510-07	Vannrør plassert i isoert område
453512	Spillvannstank med elektrisk tømming. Ventil betjenes fra bodel

452606	Vannfilter "BWT - Best Camp S"
<b>Elektronikk / Multimedia / Sikkerhet</b>	
253523-03	Strømforsyning/innvendig belysning med 230 V Euro utvendig tilkopleing div. SCHUKO/USB kontakter
253526-03	Nettverksbasert elektronikkssystem med sentralt betjeningspanel
253531	2 - kontakt sikringsautomat
232667	Intelligent lader med 25 A ladespenning
251949-08	USB kontakt i bakre del (1 stk.)
252723	Ladebooster til bodelsbatteri
253534-22	Belyste innstegstrinn
253517	230 V SCHUKO kontakt (universal)
252729	230 V SCHUKO ekstra kontakt i garasje (1 stk.)
253534-03	Innvendig belysning i LED
252615-02	Intuitiv lyskontroll kan styres via kontrollpanelet og kontrollknappene
253534-30	Dimbar belysning integrert i interiøret/møblene. En del av det typiske KNAUS Designet.
552321	Stemmingsbelysning (tak, benkplate på kjøkkenet, åpne hyller, speilskap, garderobe, inngangsområder)
251757	Batterivakt bodelsbatteri
252434	AGM Batteri, ekstra nr 3 (Avhengig av planløsning) (Avhengig av: ABH11214)
253569	39" SMART TV med HD tuner inkl. elektrisk betjent holder i oppholdsrom (Avhengig av planløsning)
252480	TV forberedelse til 2. og 3. TV (Avhengig av planløsning)
<b>Markiser / Markise Tilbehør</b>	
501272	Markise 600 x 275 cm - hvit (Avhengig av planløsning)
502359	LED belysning til markise (Avhengig av: ABH11232)
<b>Diverse</b>	
953542-11	Instruksjonsbok (svensk)
<b>Tillegg</b>	
953543	10 års tetthetsgaranti (forutsetter årlig inspeksjon, utført av KNAUS TABBERT autorisert forhandler)
952823	MediKit-kupong: Kupong for et eksklusivt førstehjelpspakke (inkluderer sårspray, desinfeksjonsspray og reseptfrie medisiner) (Merk: H137)
954273	Dispenser for såpe og oppvaskmiddel (Merk: H137)

## KNAUS SUN I – Utstyrspakker

Artikkel nr		Veil. pris inkl. mva.
<b>210020 Sikkerhetspakke I (4 kg)</b>		
252733	Alarmsystem "Cobra CAN AK 45 PR-C"	14 400
252734	Gass sensor uten sirene	2 900
	Totalpris for enkeltstående ekstrautstyr	17 300
	<b>Listepris pakke</b>	<b>15 100</b>
	<b>Besparelse</b>	<b>2 200</b>

Artikkel nr		Veil. pris inkl. mva.
<b>223010 Aircondition-Pakke med inverter (41 kg)</b>		
252433-01	VICTRON Easy Plus Inverter 1600VA (3000 Watt topp-effekt)	35 500
552540-01	Klimaanlegg DOMETIC Freshjet 1700 (bak)	33 500
	Hvis alternativet er valgt, øker kjøretøyets høyde med ca 11 cm	
	Totalpris for enkeltstående ekstrautstyr	69 000
	<b>Listepris pakke</b>	<b>54 200</b>
	<b>Besparelse</b>	<b>14 800</b>

Artikkel nr		Veil. pris inkl. mva.
<b>114580 Connected-Security-Pakke for velocate® GPS-Tracker</b>		
252698	velocate® GPS tracker	4 200
252815	velocate® LIFETIME Lisens med ubegrenset personlig tracking EU	5 200
253809	velocate® sensorer (gass, temperatur og bevegelse)	3 200
	I tillegg kan maskinvaren utvides ved hjelp av sensorer som ekstrautstyr (f.eks. dør-/vinduskontakt). Du finner informasjon på <a href="http://www.velocate.com">www.velocate.com</a>	
	Totalpris for enkeltstående ekstrautstyr	12 600
	<b>Listepris pakke</b>	<b>10 900</b>
	<b>Besparelse</b>	<b>1 700</b>

Legg merke til merknader og forutsetninger på side 23.

Artikkel nr	Pakker / opsjon	Beskrivelse: o = Ekstrautstyr   – = Ikke mulig   s = Standard	KG	Veil. pris inkl. mva.	700 LEG	900 LEG	900 LX
		<b>BASISKJØRETØY</b>					
		<b>Motortype / Drift / Girkasse</b>					
		<b>Heavy Duty motorisering</b>					
203130-01		Fiat Ducato 4.500 kg***, 2,2 l 180 Multijet med Start&Stop System inkl. smart dynamo; Forhjulsdrift; Euro VI HD (132 kW/180 HK) (Avhengig av: ABH18234)	-		s	-	-
		<b>Oppvekting</b>					
552362		Sammenslagbart ekstra sete, seteposisjon i kjøretretning med 5te sikkerhetsbelte (Avhengig av: ABH11183)	14	20 100	-	o	o
		<b>Chassis / Understell / Fjæringsystemer</b>					
101888		Elektrisk stigtrinn i førerhus	7	7 500	o	o	o
200394		Støtteben bak	4	4 900	o	o	o
202789		AL-KO hydrauliske støttebenssystem (HY4) (Avhengig av: ABH11184)	84	100 100	o	o	o
200393		Luftfjæringsystem (3-akslet) - AL-KO Air Premium X2 for bakaksel (Avhengig av: ABH11185)	50	74 800	-	o	o
202330		Luftfjæringsystem (3-akslet) - AL-KO Air Premium X4 til for bakaksel (med sidevridning og automatisk nivåfunksjon) (Avhengig av: ABH11186)	55	175 000	-	o	o
		<b>Dekk</b>					
203808	202568, 202569	Helårsdekk. Passer for alle årstider, spesielt utviklet for biler og Camper Vanser med forbedrede kvaliteter.	-	5 100	o	-	-
201815		Aluminiumsfelger med standarddekk (Avhengig av: ABH11187)	-		s	-	-
202568		17" Aluminiumsfelger inkl. dekk (235/60R17) Sortglans polert i exclusive KNAUS design (Avhengig av: ABH22462, ABH11189, ABH11190)	7	31 700	o	-	-
202569		17" Aluminiumsfelger inkl. dekk (235/60R17), Titanmetall i exclusive KNAUS design (Avhengig av: ABH22462, ABH11189, ABH11190)	7	30 200	o	-	-
202570		17" Aluminiumsfelger inkl. dekk (235/60R17) Sortglans polert i exclusive KNAUS design (Avhengig av: ABH22461, ABH11192)	11	47 600	-	o	o
202571		17" Aluminiumsfelger inkl. dekk (235/60R17) Titanmetall i exclusive KNAUS design (Avhengig av: ABH22461, ABH11192)	11	45 200	-	o	o
		<b>Interiør</b>					
203805		AGUTI seter Eksklusiv	24	24 500	o	o	o
551988		Isolasjonsmatter førerhus	10	15 000	o	o	o
551989		Isolasjonsmatte fotbrønn førerhus	1	3 200	o	o	o

\*\*\* oppgitt vekt er den teknisk tillatte totalvekten. Du finner annet ekstrautstyr samt juridiske og tekniske merknader om kjøretøyvekt fra side 3 f og side 26 ff i denne prisliten, samt på configurator.knaus.com/no.

Artikkel nr	Pakker / opsjon	Beskrivelse: o = Ekstrautstyr   – = Ikke mulig   s = Standard	KG	Veil. pris inkl. mva.	700 LEG	900 LEG	900 LX
552322		Front plisse for å hindre innsikt gjennom frontruten ved å bruke plisségardiner, som kan kjøres oven- og nedenfra (elektrisk)	11	11 500	o	o	o
551878		Front blanding, rullgardiner (elektrisk)	11	11 100	o	o	o
		<b>Assistent Systemer</b>					
202150		Dekktrykksensor	1	3 300	o	-	-
203564		Dekktrykksensor 3-akslet- AMC chassis	1	3 900	-	o	o
		<b>Belysning / Tekniske detaljer</b>					
201043		Reservehjul	35	2 500	o	o	o
202227		Ekstra nøkkel med fjernbetjening (Avhengig av: ABH11193)	-	400	o	o	o
101977		Oppvarmet frontrute	1	10 300	o	o	o
203732		230 V kontakt i førerhus	-	2 400	o	o	o
		<b>Transportsystemer</b>					
202332		Hengerfeste (avtakbart kulehode)	30	20 700	o	o	o
101800		Orga-Fix garasjeordenssystem 2: 2 deler festeskiner på gulvet inkludert krokar og oppheng på vegger, ekstra oppbevaringslommer, skolelomme og sykkelholder	2	7 700	o	o	o
102331		Oppbevaringsbokser for garasje (3 stk.) (Avhengig av: ABH11197)	7	3 700	-	o	o
		<b>Serviceluker / Garasjedør</b>					
102522-01		Serviceluke og garasjedør med sentrallås (ikke gasskasse) (Avhengig av: ABH11199)	2	12 000	o	o	o
		<b>Front</b>					
100526-43		Skapdør (luke) til oppbevaringsrom 70 x 24 cm, venstre	2		s	-	-
		<b>Bo / Sove / Møbelstoff / Tekstiler</b>					
		<b>Bodel</b>					
552327		Oppbevaring	6	6 400	o	o	o
		<b>Soverom</b>					
552574		Fast seng med EvoPore HRC madrass inkl. WaterGEL utførelse	6	5 900	o	o	o
552028		Madrass med komfortskum som kan varmes opp	2	6 000	o	o	o
551796		Sengeutvidelse	2	6 600	o	o	-
552360		Strekkklaken i passform (til bakre seng og senkeseng)	1	2 200	o	o	o
		<b>Møbelstoffer</b>					
552335-09		Møbelstoff: MODERN CREAM	-		o	o	o
552326		Møbelstoff: DARK COFFEE (ekte skinn)	-	56 600	o	o	o
552326-03		Møbelstoff: ECRU (ekte skinn)	-	56 600	o	o	o

Legg merke til merknader og forutsetninger på side 23.

**KNAUS SUN I – Funksjoner og spesialutstyr**

Artikkel nr	Pakker / opsjon	Beskrivelse: o = Ekstrautstyr   – = Ikke mulig   s = Standard	KG	Veil. pris inkl. mva.	700 LEG	900 LEG	900 LX
552326-02		Møbelstoff: CREAM NATURE (ekte skinn) <b>COZY HOME består av: 2 pynteputer, 2 hodeputer, 2 pledd, duk</b>	-	56 600	o	o	o
550660-06		Pakke PEACH	3	2 700	o	o	o
550660-02		Pakke STONE	3	2 700	o	o	o
550660-03		Pakke AVOCADO	3	2 700	o	o	o
550660-04		Pakke AQUA	3	2 700	o	o	o
550660-05		Pakke MAGNOLIA	3	2 700	o	o	o
550660-01		Pakke EARTH	3	2 700	o	o	o
		<b>Tepper</b>					
550235		Teppe i bodel	6	5 700	o	o	o
		<b>Kjøkkendel / Bad</b>					
		<b>Kjøkkendel</b>					
402358		Ordenssystem for kjøkkenskuffer	2	3 200	o	o	o
		<b>Baderom</b>					
453503-03		Kassett-toalett DOMETIC, dreibart	-		s	-	-
452356		Kverntoalett (inkl. ompumefunksjon fra avløpstanken til septiktank) Begge tanker 105 liter. (Avhengig av: ABH11204, ABH31132)	50	38 600	-	o	o
452356-01		Kverntoalett (inkl. ompumefunksjon fra avløpstanken til septiktank) Begge tanker 105 liter. (Avhengig av: ABH11204, ABH31132)	50	38 600	o	-	-
452361		SOG toalett utlufting over tak (Avhengig av: ABH11197)	-	4 000	-	o	o
452678-01		Utvendig dusj, tikoplet i garasjen til venstre (Avhengig av: ABH11205)	4	3 700	o	o	o
		<b>Gass / Oppvarming / Klima</b>					
		<b>Gassforsyning</b>					
302499		TRUMA LevelControl (for 1 stålf flaske)	-	2 400	o	o	o
300518		Utvendig tilkopling for gass	1	3 200	o	o	o
		<b>Oppvarming / Klima</b>					
552275		Klimaanlegg TRUMA Aventa komfort (Avhengig av: ABH11211, ABH11210, Merk: H145)	30	35 500	o	o	o
		<b>Vannforsyning</b>					
252546		Assist kamera for tømning av gråvannstank, montert i undergulv (Avhengig av: ABH11213)	-	5 400	o	o	o

Artikkel nr	Pakker / opsjon	Beskrivelse: o = Ekstrautstyr   – = Ikke mulig   s = Standard	KG	Veil. pris inkl. mva.	700 LEG	900 LEG	900 LX
		<b>Elektronikk / Multimedia / Sikkerhet</b>					
		<b>Elektronikk</b>					
250072-06		230 V SCHUKO ekstra kontakt i kjøkken (1 stk.)	-	1 300	o	o	o
253922		2 stk. Lithiums batterier (erstatte standard batterier) (Avhengig av: ABH11216, ABH11215)	-20	28 600	o	-	-
253761		3 Lithiums batterier (erstatte 2 standard batterier) (Avhengig av: ABH11218, ABH11217)	-8	43 000	-	o	o
252433-01	223010	VICTRON Easy Plus Inverter 1600VA (3000 Watt toppeffekt) (Avhengig av: ABH11219, ABH11220)	12	35 500	o	o	o
253782		Solcelleanlegg (200 W)	17	22 900	o	o	o
		<b>Multimedia</b>					
252384		Komplett antennesystem Oyster V Premium 85, Quad (Avhengig av: ABH11223, Merk: H145)	15	50 700	-	o	o
252284		32" TV inkl. HD tuner (Avhengig av: ABH11224)	5		s	-	-
252283		Elektrisk uttrekk/betjening av TV for optimal komfort i stuen (Avhengig av: ABH43421)	6		s	-	-
253742		39" SMART TV med HD Tuner inkl. holder i salong (Avhengig av: ABH11226)	8	22 900	-	-	o
252448-01		21.5" SMART TV med HD tuner inkl. holder i soverom (Avhengig av: ABH11226)	6	15 100	o	o	-
252442-01		32" SMART TV med HD tuner. Utvendig tilgjengelig inkl. 2 stk. Bluetooth headset (Avhengig av: ABH11227, ABH11228)	19	39 400	-	o	o
252479		TV forberedelse (soverom)	1		s	-	-
253651		External LTE / WIFI antenne	3	14 400	o	o	o
		<b>Sikkerhet</b>					
252733	210020	Alarmsystem "Cobra CAN AK 45 PR-C"	4	14 400	o	o	o
252734	210020	Gass sensor uten sirene (Avhengig av: ABH11229)	-	2 900	o	o	o
252698	114580	velocate@ GPS tracker (Merk: H146)	-	4 200	o	o	o
252815	114580	velocate@ LIFETIME Lisens med ubegrenset personlig tracking EU (Avhengig av: ABH11230)	-	5 200	o	o	o
253809	114580	velocate@ sensorer (gass, temperatur og bevegelse) (Avhengig av: ABH11231)	-	3 200	o	o	o
		<b>Markiser / Markise Tilbehør</b>					
		<b>Markise THULE OMNISTOR</b>					
500817		Markise 500 x 275 cm - hvit	58		s	-	-

## MERKNADER

H140	Inkl. indikasjon på produksjonsrelaterte toleranser på $\pm 5\%$
H722	Max. 6.000 kg totalvekt
H141	Vær oppmerksom på at antall indikerte soveplasser kan inkludere senger for både voksne og barn. Sengene har ikke de samme dimensjonene. Vi anbefaler derfor at du snakker med KNAUS forhandleren om dimensjonene til sengene i kjøretøyet, slik at du kan bestemme om de er tilpasset slik du ønsker det. Dvs. kombinasjonen av antall voksne/barn.
H142	For noen modeller må tilleggsutstyr velges for å oppnå flest mulige soveplasser. KNAUS forhandleren din vil være behjelpelig med forslag på gode løsninger.
H711B	Ferskvannstank begrenset til 40 Liter med overløpsventil (anbefalt nivå under kjøring)
H712G	Når overløpsventilen er lukket, er kapasiteten på ferskvannstanken 180 Liter.
H147	Maksimal lastekapasitet 250 kg
H160	Avhengig av planløsningen er en eller flere boostere montert for å øke varmeeffekten
H145	Hvis alternativet er valgt, øker kjøretøyets høyde med ca 11 cm
H146	I tillegg kan maskinvaren utvides ved hjelp av sensorer som ekstrautstyr (f.eks. dør-/vinduskontakt). Du finner informasjon på <a href="http://www.velocate.com">www.velocate.com</a>
H137	Kjøretøyet leveres med en kupong for å løse inn medisinpakken. Legemiddelsettet inneholder apotekmedisiner. Kupongen kan derfor bare innløses på MediKit postordreapotek på <a href="http://www.medikit.shop">www.medikit.shop</a>
H711	Ferskvannstank begrenset til 10 Liter med overløpsventil (anbefalt nivå under kjøring)
H712C	Når overløpsventilen er lukket, er kapasiteten på ferskvannstanken 100 Liter.
H157	Vær oppmerksom på at montering av sykkelholderen på bakveggen begrenser ryggekameraets synsfelt.
H149	Når ALDE sentralvarme er valgt, vil kontrollpanelet bli erstattet av ALDE LCD kontrollpanel.
H712B	Når overløpsventilen er lukket, er kapasiteten på ferskvannstanken 95 Liter.
H129	Inklusiv nødbremsassistent til automatgir (ACC opptil 160 km/t)
H94	Info: Merk at hvis VW-Pakken ikke er bestilt, utsettes kjøretøyets leveringstid med 3-6 måneder.
H161	Bare tilgjengelig med Styling Pakke

## Merknader

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## FORUTSETNINGER

ABH11183	Ikke mulig i kombinasjon med 252442-01	ABH11231	Kun i kombinasjon med 252698 og 252815	ABH11328	Ikke mulig i kombinasjon med 400369
ABH11184	Ikke mulig i kombinasjon med 200393 og 202330	ABH11232	Kun i kombinasjon med 501272	ABH11330	Ikke mulig i kombinasjon med 102619-02 og 913916
ABH11185	Ikke mulig i kombinasjon med 202330	ABH11233	Ikke mulig i kombinasjon med 230020	ABH11334	Ikke mulig i kombinasjon med 201781-01 eller 201781-02 eller 201869-01 eller 201869-02
ABH11186	Ikke mulig i kombinasjon med 200393	ABH11235	Ikke mulig i kombinasjon med 201781-01 eller 201781-02	ABH11336	Erstatter 100526-33
ABH11187	Erstatter 200868	ABH11240	Ikke mulig i kombinasjon med 202060	ABH11337	Kun i kombinasjon med 552473
ABH11188	Kun i kombinasjon med 202132	ABH11241	Ikke mulig i kombinasjon med 202766	ABH11338	Ikke mulig i kombinasjon med 552473
ABH11189	Bestående av: 203808	ABH11243	Kun i kombinasjon med 202139	ABH11339	Erstatter FR1549377*:100526-16
ABH11190	Erstatter 201815 og 212561-01 og 200868	ABH11244	Erstatter 202200 eller 200868	ABH11340	Kun i kombinasjon med FR1549377*:551711
ABH11192	Erstatter 201026 og 212561-01	ABH11245	Kun i kombinasjon med 210010	ABH11341	Erstatter 100526-30
ABH11193	Ikke mulig i kombinasjon med 102522-01	ABH11246	Bestående av: 202137	ABH11342	Ikke mulig i kombinasjon med FR1544399*:252825-01
ABH11194	Kun i kombinasjon med 203726 og 201686	ABH11247	Bestående av: 102273	ABH11343	Ikke mulig i kombinasjon med FR1544345* og FR1544399* og FR1549377* og FR1548399*:252825-01 og 913916
ABH11196	Kun i kombinasjon med 203728 eller 252143	ABH11249	Ikke mulig i kombinasjon med 100237	ABH11344	Ikke mulig i kombinasjon med 230008
ABH11197	Ikke mulig i kombinasjon med 452356	ABH11253	Kun i kombinasjon med 102610	ABH11346	Kun i kombinasjon med 102273
ABH11199	Ikke mulig i kombinasjon med 202227	ABH11254	Kun i kombinasjon med 550566-01 eller 352533-01	ABH11348	Erstatter 253526-02
ABH11201	Ikke mulig i kombinasjon med 101944	ABH11255	Erstatter FR0544377*, FR0549377*:100526-16	ABH11350	Ikke mulig i kombinasjon med 230023 eller 230025-01
ABH11202	Bestående av: 953554 og 953555	ABH11256	Kun i kombinasjon med FR0544377*, FR0549377*:551711	ABH11352	Bestående av: 251925
ABH11204	Ikke mulig i kombinasjon med 102331	ABH11257	Erstatter 100526-15	ABH11353	Ikke mulig i kombinasjon med 252825-01
ABH11205	Kun i kombinasjon med 100526-21	ABH11258	Kun i kombinasjon med 551711	ABH11354	Kun i kombinasjon med 301957 eller 302465
ABH11206	Kun i kombinasjon med 301957	ABH11259	Ikke mulig i kombinasjon med 552052 eller 913916	ABH11355	Kun i kombinasjon med 352533-01
ABH11207	Erstatter 302978 og 302979 og 302980 og 302981	ABH11261	Bestående av: 100526-14	ABH17509	Kun i kombinasjon med 225050-01 eller 225053-01
ABH11210	Erstatter 102619-02	ABH11262	Kun i kombinasjon med 551770	ABH17640	Kun i kombinasjon med 102839
ABH11211	Ikke mulig i kombinasjon med 913917	ABH11263	Kun i kombinasjon med 352971 eller 351166	ABH18234	Kun i kombinasjon med 200318:202711
ABH11212	Erstatter 102619-03	ABH11265	Erstatter 351274	ABH18235	Kun i kombinasjon med FR0544345*, FR0544377*:202711 og FR0549377*:200318:202711
ABH11213	Kun i kombinasjon med 252143	ABH11267	Ikke mulig i kombinasjon med 913916	ABH18236	Ikke mulig i kombinasjon med FR0549377*:200318:202826
ABH11214	Kun i kombinasjon med 250201-01 og 250201-02	ABH11268	Erstatter 253749	ABH18238	Ikke mulig i kombinasjon med 201781-01 eller 201781-02 og 200318:202826
ABH11215	Erstatter 253749-01 og 251757	ABH11272	Kun i kombinasjon med 252405	ABH18239	Kun i kombinasjon med FR1244377*:202711 og FR1249377*:200318:202711
ABH11216	Ikke mulig i kombinasjon med 253748-04 og 253748-03 og 250201-01 og 253748-02 og 253748-03 og 913921 og 250201-02 og 913929	ABH11273	Bestående av: 252405	ABH18240	Ikke mulig i kombinasjon med FR1249377*:200318:202826
ABH11217	Erstatter 251757 og 253749-01 og 252434	ABH11275	Kun i kombinasjon med 252479	ABH18242	Ikke mulig i kombinasjon med 201781-01 eller 201781-02 og FR1249377*:200318:202826
ABH11218	Ikke mulig i kombinasjon med 252434 og 913915 og 253748-04 og 253748-03 og 250201-01 og 250201-02 og 253748-02 og 253748-03 og 913930	ABH11278	Ikke mulig i kombinasjon med FR0946236*:100237	ABH18243	Kun i kombinasjon med FR1260377*:200318:202711
ABH11219	Kun i kombinasjon med FR0363332*, FR0363339*:253761 eller 252434	ABH11280	Bestående av: 222859	ABH18244	Ikke mulig i kombinasjon med FR1260377*:200318:202826
ABH11220	Ikke mulig i kombinasjon med 253749-01	ABH11288	Kun i kombinasjon med 102610 eller 102576	ABH18245	Kun i kombinasjon med FR1544387*, FR1544345*, FR1544399*:202711 og FR1549377*, FR1548399*:200318:202711
ABH11221	Ikke mulig i kombinasjon med 253782	ABH11299	Erstatter 102923-04	ABH18246	Ikke mulig i kombinasjon med FR1549377*, FR1548399*:200318:202826
ABH11222	Ikke mulig i kombinasjon med 253802	ABH11302	Kun i kombinasjon med 351166	ABH18247	Kun i kombinasjon med FR1549377*, FR1548399*:203587 og 200318:202711
ABH11223	Kun i kombinasjon med 253569	ABH11309	Ikke mulig i kombinasjon med 230006 eller 230009	ABH18248	Ikke mulig i kombinasjon med FR1834245*:200318
ABH11224	Kun i kombinasjon med 252283	ABH11315	Ikke mulig i kombinasjon med 201781-01 eller 201781-02 eller 201869-01 eller 201869-02 eller 202320	ABH18249	Kun i kombinasjon med 202711
ABH11226	Kun i kombinasjon med 252480	ABH11316	Kun i kombinasjon med 210011	ABH19745	Kun i kombinasjon med 223001
ABH11227	Kun i kombinasjon med 210089	ABH11317	Erstatter 201026 og 212561-01 og 200868	ABH20282	Bestående av: 552198
ABH11228	Ikke mulig i kombinasjon med 552362	ABH11319	Erstatter 201789		
ABH11229	Kun i kombinasjon med 252733	ABH11320	Ikke mulig i kombinasjon med 102522-03		
ABH11230	Kun i kombinasjon med 252698	ABH11322	Ikke mulig i kombinasjon med 551711		
		ABH11323	Erstatter 100526-16		
		ABH11325	Bestående av: 402417		
		ABH11326	Kun i kombinasjon med 402732		
		ABH11327	Ikke mulig i kombinasjon med 400369-01		



**FORUTSETNINGER**

ABH22014	Kun i kombinasjon med 224030	ABH33748	Ikke mulig i kombinasjon med 230025 eller 230023	ABH44640	Ikke mulig i kombinasjon med 203082-99 eller 203115-99 eller 203128 eller 203136 eller 203082
ABH22015	Bestående av: 224039	ABH33750	Kun i kombinasjon med FR1644377*, FR1644345*:202711 og FR1649377*:200318:202711	ABH44641	Ikke mulig i kombinasjon med 202766 og 203729 og 202728-01
ABH22016	Kun i kombinasjon med 224037	ABH33751	Ikke mulig i kombinasjon med FR1649377*:200318:202826	ABH44832	Erstatter 102914-07
ABH22017	Kun i kombinasjon med 224070 eller 224071	ABH33752	Kun i kombinasjon med FR1649377*:203587 og 200318:202711	ABH44833	Kun i kombinasjon med 102914-10
ABH22018	Ikke mulig i kombinasjon med 224035	ABH33753	Kun i kombinasjon med 203001-99 eller 203004-99 eller 203101-99	ABH44834	Kun i kombinasjon med 252284 eller 253609
ABH22019	Kun i kombinasjon med 224072	ABH33766	Bestående av: 224196	ABH44835	Kun i kombinasjon med 203001-99 eller 203004-99 eller 203101-99 eller 203082-99 og FR1649377*:203084-99 eller 203129 eller 203007-99 eller 203007
ABH22020	Ikke mulig i kombinasjon med 224070	ABH33767	Kun i kombinasjon med 224141 og 224131	ABH44960	Kun i kombinasjon med 253747-02 eller 253747-01 eller 913913-01 eller 253748-05 eller 913914-03
ABH22461	Kun i kombinasjon med 203130	ABH33769	Kun i kombinasjon med 224195	ABH44961	Ikke mulig i kombinasjon med 253747-01 eller 253748-01 eller 253749 eller 913913-01 eller 913914-01 eller 253748-05 eller 913914-03 eller 253747-02
ABH22462	Kun i kombinasjon med 203130-01	ABH33770	Erstatter 212561	ABH44962	Kun i kombinasjon med 221008
ABH22463	Kun i kombinasjon med 203001-99 eller 203004-99 eller 203004	ABH33771	Kun i kombinasjon med 224141 eller 224195 eller 224154	ABH44963	Kun i kombinasjon med 253747-02 eller 913913-01 eller 253748-05 eller 913914-03
ABH22466	Kun i kombinasjon med 203728 eller 252143 eller 253758	ABH33772	Bestående av: 224176	ABH45041	Bestående av: 102914-14
ABH22467	Ikke mulig i kombinasjon med 250201 og 913913-01 og 250201-01 og 253748-05	ABH33773	Kun i kombinasjon med 224133	ABH45137	Ikke mulig i kombinasjon med 102514 eller 102515 og 200188
ABH22468	Kun i kombinasjon med 253747-01 eller 913913-01 eller 253748-05 eller 913914-03	ABH33774	Kun i kombinasjon med 224142	ABH45138	Ikke mulig i kombinasjon med 102514 eller 102515 og 202332
ABH22469	Ikke mulig i kombinasjon med 250201 og 253747-01 og 250201-01	ABH33775	Kun i kombinasjon med 224140	ABH45139	Erstatter 203722
ABH22470	Ikke mulig i kombinasjon med 250201 og 251757 og 913913-01 og 253748-05 og 250201-01	ABH33776	Kun i kombinasjon med 224134	ABH45308	Ikke mulig i kombinasjon med 252793
ABH22471	Ikke mulig i kombinasjon med 250201 og 251757 og 913914-01 og 250201-01	ABH33777	Kun i kombinasjon med 224147	ABH45309	Ikke mulig i kombinasjon med FR0942277*:252793
ABH22472	Ikke mulig i kombinasjon med 253747-01 eller 253748-01 eller 253749 eller 913913-01 eller 913914-01 eller 253748-05 eller 913914-03	ABH33778	Bestående av: 224152	ABH45391	Kun i kombinasjon med 222648 eller 224071
ABH22475	Kun i kombinasjon med 203001-99 eller 203004-99 eller 203082-99 eller 203128	ABH33779	Erstatter 224070-01	ABH45392	Kun i kombinasjon med 232700-01
ABH22477	Ikke mulig i kombinasjon med 250201 og 913914-01 og 250201-01	ABH33780	Kun i kombinasjon med 224148	ABH46799	Kun i kombinasjon med 203007-99 eller 203129 eller 203084-99
ABH22478	Kun i kombinasjon med 203001-99 eller 203004-99 eller 203004 eller 203082-99	ABH33781	Kun i kombinasjon med 224148 og 224167 og 224134	ABH47136	Erstatter 252715
ABH22479	Bestående av: 352966	ABH33782	Kun i kombinasjon med 100526-33	ABH47137	Bestående av: 102619-02
ABH30069	Kun i kombinasjon med 203004 eller 203004-99 eller 203001-99	ABH33783	Ikke mulig i kombinasjon med 253747-01 eller 253748-01 eller 253749 eller 913913-01 eller 253748-05 eller 913914-01 eller 913914-03	ABH48360	Erstatter 203722 og 201781-01
ABH30151	Kun i kombinasjon med 351166 eller 354173	ABH35023	Ikke mulig i kombinasjon med 252546	ABH48361	Erstatter 203722:201781-01
ABH30910	Kun i kombinasjon med 203007-99 eller 203102-99 eller 203129 eller 203007	ABH35297	Kun i kombinasjon med 201686	ABH48362	Erstatter 102914-07 og 102914-01
ABH30998	Erstatter 952791	ABH35299	Kun i kombinasjon med 203933	ABH48363	Kun i kombinasjon med 102914-07
ABH31132	Erstatter 453503-01 og 453503-03	ABH42756	Kun i kombinasjon med FR0549377*:200318:202711	ABH48364	Bestående av: 102914-01
ABH31133	Erstatter 202200 og 200868	ABH42757	Kun i kombinasjon med 203007-99 eller 203129		
ABH31134	Bestående av: 552198 og 552198-02	ABH42759	Bestående av: 352966 og 252578		
ABH31135	Kun i kombinasjon med 552247-01	ABH42761	Kun i kombinasjon med 224071		
ABH31905	Kun i kombinasjon med 224071 og 224058	ABH42762	Kun i kombinasjon med 203084-99 eller 203129 eller 203007-99 eller 203007		
ABH31906	Kun i kombinasjon med 224058	ABH43421	Kun i kombinasjon med 252284		
ABH33743	Ikke mulig i kombinasjon med 201781-02 eller 232769	ABH43422	Kun i kombinasjon med 253609		
ABH33746	Ikke mulig i kombinasjon med 250201 og 251757 og 913913-01 og 250201-01 og 253748-05	ABH43423	Kun i kombinasjon med 252479 og 253609		
ABH33747	Ikke mulig i kombinasjon med 201781-05 eller 232769	ABH43424	Kun i kombinasjon med 252283 eller 252405		
		ABH43425	Kun i kombinasjon med 252479 og 252284		
		ABH43426	Kun i kombinasjon med 253609 eller 252594-01		
		ABH43427	Erstatter 253651		
		ABH43483	Kun i kombinasjon med 102619-02 eller 552052 eller 913916		
		ABH44639	Ikke mulig i kombinasjon med 202060 og 203729		

**BOBILER, CAMPER VANS OG CAMPINGVOGNER AV MERKET KNAUS HAR 10 ÅRS TETTHETSGARANTI OVER HELE EUROPA, OG FOR ØVRIG HENVISES DET TIL KNAUS SIN PRODUKTGARANTI.  
MERK FØLGENDE VIKTIGE BEMERKNINGER FOR ALLE FRITIDSKJØRETØY AV MERKET KNAUS:**

**VEDRØRENDE DENNE PRISLISTEN:**

**I. Generelt**

Innholdet i prislisten tilsvarer informasjonen som var tilgjengelig på tidspunktet for trykking 08/23. Prislisten er gyldig fra 08/2023 for kjøretøy av modellår 2024.

Tidligere prisliste, brosjyremateriell og tekniske data er ikke lenger gyldige med hensyn til kjøretøyene som er inkludert.

Det tas forbehold om feil og trykkfeil.

Før du kjøper et kjøretøy, bør du søke omfattende råd hos en autorisert KNAUS forhandler om informasjonen i våre prisliste og kataloger, om eventuelle endringer som kan ha blitt gjort etter trykkedato, og om følgende emner.

**II. Opsjoner**

Hvis kunden ønsker en kombinasjon av forskjellige løsninger, kan de enkelte løsningene komme i konflikt med hverandre.

**III. Bilder**

Noen illustrasjoner viser utstyrmessige funksjoner som ikke er inkludert i standardutstyret og som kan bestilles mot prispåslag (opsjoner), og i noen tilfeller også utstyrsfunksjoner for prototyper/studier/landvarianter som ikke tilsvarer standardutstyret, og som ikke kan bestilles som ekstrautstyr. Små avvik i farge mellom illustrasjonene i katalogen/brosjyren og selve kjøretøyet kan, av trykktekniske årsaker, ikke utelukkes helt.

Dekorasjoner som er avbildet i katalogen, er ikke en del av leveringsomfanget.

**IV. Senere tillegg, ombygginger eller installasjoner**

For ikke å sette din sikkerhet og kjøretøyet driftstillatelse i fare, anbefaler vi deg å la på- og ombygginger eller installasjoner utføres utelukkende av en autorisert KNAUS forhandler og å insistere på KNAUS originaldelene.

Ombygginger eller endringer i ettertid, kan bare foretas hvis det er teknisk mulig, og medfører som regel ekstra kostnader.

Vi forbeholder oss retten til å foreta rimelige endringer i design, farge og utstyr, i den grad disse tjener den tekniske utviklingen og/eller sikkerheten.

Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer angående utrustning, tekniske data, standardomfang og priser. Etter kontraktsinngåelse forbeholder vi oss retten til å foreta rimelige tekniske endringer innenfor rammen av designet, i den grad de tjener den tekniske utviklingen.

Rimelige avvik i farge og kvalitet forbeholdes også - selv etter at kontrakten er inngått - i den grad disse ikke kan unngås på grunn av materialet. (f.eks. fargeavvik på opptil ca. 2,0 dE mellom maling på metallplater og maling på GRP/plast).

**Viktige tekniske og juridiske merknader om kjøretøykonfigurasjon og vektbasert informasjon**

I veitrafikken er hvert kjøretøy kun tillatt for en spesifikk maksimalvekt. Denne maksimalvekten skal aldri overskrides under kjøring. Vær derfor oppmerksom på de tekniske og juridiske angivelsene for vekten til kjøretøyet ditt ved konfigurering og valg av tilleggsutstyr (pakker, utstyrssegenskaper og ekstrautstyr) fra vårt fabrikkutvalg når du konfigurerer kjøretøyet ditt.

De juridiske angivelsene om vekten til kjøretøyet ditt inneholder EU-kommisjonens gjennomføringsforordning 2021/535 fra den 31. mars 2021 (til 06/2022: EU-forordning nr. 1230/2012 fra den 12. desember 2012). For å gi mest mulig transparent og omfattende informasjon om vektinformasjonen i våre salgsdokumenter, er de påfølgende forklaringer og merknader fra Knaus Tabbert AG basert på kravene i denne forordningen. Les disse forklaringene og merknadene til vektinformasjonen som står oppgitt i salgsdokumentene våre grundig før du konfigurerer og bestiller kjøretøyet ditt. Våre forhandlere hjelper deg også gjerne med valg og konfigurering av kjøretøyet.

**I. Begreper**

**1. Den teknisk tillatte totalvekten til kjøretøyet**

Den teknisk tillatte totalvekten til kjøretøyet står oppført i del I av registreringspapiret og betegner den produsentangitte maksimalvekten for kjøretøyet ditt i belastet tilstand (f.eks. 3 500 kg). Denne skal aldri overskrides under kjøring. Ved en overskridelse av den teknisk tillatte totalvekten under kjøring vil mange europeiske land pålegge bøter. I Tyskland kan slik overskridelse under kjøring utgjøre et administrativt lovbrudd som kan straffes med bot. Vi anbefaler derfor at kjøretøyet ditt veies før hver avgang, slik at du kan kontrollere at den teknisk tillatte totalvekten ikke overskrides. Det er ditt ansvar å overholde denne grensen.

*Den teknisk tillatte totalvekten oppgis for hver planløsning i prislisten vår.*

**Eksempel:**

Tekniske data	550 MF	650 MEG
<b>BASISKJØRETØY</b>		
Fiat Ducato 3.500 kg <sup>***</sup> ; 2,21 140 Multijet; Forhjulsdrift; Euro 6d-Final (103 kW/140 HK)	5	5
<b>GRUNNUTRUSTNING</b>		
Chassis	FIAT	FIAT
Motor kraft	103 kW / 140 HK	103 kW / 140 HK
Overføring	man.	man.
Lengde (cm)	599	696
Bredde (ute) (cm)	220	220
Bredde (inne) (cm)	205	205
Høyde (ute) (cm)	276	276
Høyde (inne) (cm)	196	196
Vekten av kjøretøyet i kjøreklar stand (grunnmodell med standardutstyr, men uten ekstrautstyr) (kg) (Merk: H140)	2.845 (2.703 - 2.987)	2.955 (2.807 - 3.103)
Teknisk tillatt totalvekt (kg) <sup>***</sup>	3.500	3.500
Maksimal nyttelast (kg)	159	26
Tillatt tilhengerlast (kg) (Merk: H722)	2.000	2.000
Akselstand (cm)	345	380
Dekkestørrelse	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP
Felgstørrelse	Ø x 16 H2	Ø x 16 H2
Antall personer tillatt under kjøring	4	4
Soveplasser (Merk: H141)	4	5
Maksimalt: antall soveplasser (Merk: H142)	4	5
3-punkts sikkerhetsbelter	2	2
Maksimalt: antall seter med belter	4	4



**2. Vekten til kjøretøyet i kjørbar tilstand**

Med "vekt i kjøreklar stand" menes kjøretøyet vekt inkludert karosseri og standard fabrikkutstyr ("basisutstyr" eller "standardutstyr"), inkludert er drivstofftanken fylt til 90 % av kapasiteten i henhold til standardutstyret, samt påfylte driftsmaterialer som smørefett, oljer og kjølevæsker, verktøy og dekkpunkteringshjelp pluss førerens vekt beregnet til en fast sats på 75 kg i henhold til loven.

*Vekten i kjørbar tilstand oppgis for hver planløsning på våre prisliste.*

**Eksempel:**

Tekniske data	550 MF	650 MEG
<b>BASISKJØRETØY</b>		
Fiat Ducato 3.500 kg <sup>***</sup> ; 2,21 140 Multijet; Forhjulsdrift; Euro 6d-Final (103 kW/140 HK)	5	5
<b>GRUNNUTRUSTNING</b>		
Chassis	FIAT	FIAT
Motorkraft	103 kW / 140 HK	103 kW / 140 HK
Overføring	man.	man.
Lengde (cm)	599	696
Bredde (ute) (cm)	220	220
Bredde (inne) (cm)	205	205
Høyde (ute) (cm)	276	276
Høyde (inne) (cm)	196	196
Vekten av kjøretøyet i kjøreklar stand (grunnmodell med standardutstyr, men uten ekstrautstyr) (kg) (Merk: H140)	2.845 (2.703 - 2.987)	2.955 (2.807 - 3.103)
Teknisk tillatt totalvekt (kg) <sup>***</sup>	3.500	3.500
Maksimal nyttelast (kg)	159	26
Tillatt tilhengerlast (kg) (Merk: H722)	2.000	2.000
Akselavstand (cm)	345	380
Dekktørrelse	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP
Felgstørrelse	6j x 16 H2	6j x 16 H2
Antall personer tillatt under kjøring	4	4
Soveplasser (Merk: H141)	4	5
Maksimalt: antall soveplasser (Merk: H142)	4	5
3-punkts sikkerhetsbelter	2	2
Maksimalt: antall seter med belter	4	4

**Vekten i kjørbare tilstand omfatter i følgende elementer:**

- Egenvekten til kjøretøyet med karosseri inkludert driftsstoffer som smørefett, olje og kjølevæske, verktøy og veihjelpssett;
- standardutstyret fra fabrikken, dvs. den grunnleggende kjøretøykonfigurasjonen som er utstyrt med alt det som er juridisk foreskrevet, inkludert alle påmonterte utstyrsdeler som ikke krever ytterligere spesifikasjoner på konfigurasjons- eller utstyrsnivå;
- den 100 % fulle ferskvannstanken i kjøredrift (kapasiteten til ferskvannstanken avhenger av kjøretøymodell og er enten 10, 20 eller 40 liter) og en opptil 100 % full gassflaske i aluminium med vekt på 16 kg;
- drivstofftanken fylt til 90 % i henhold til standardutstyr inkludert drivstoff
- føreren med en beregnet vekt på 75 kg.

**Vær oppmerksom på at salgsdokumentene fra Knaus Tabbert AG inneholder beregnet nominelle verdier for vekten i kjøreklar tilstand, disse er underlagt produksjonsbetingede toleranser på ±5 %. Denne lovmessig tillatte toleransen kan ha en direkte effekt på kjøretøyet faktiske vekt og dermed også på nyttelasten eller gjenværende nyttelast. Denne toleransen skal derfor medberegnes ved konfigurasjonen av kjøretøyet ditt.**

**3. Den faktiske kjøretøyvekten**

Den faktiske kjøretøyvekten betegner vekten til kjøretøyet i kjøreklar tilstand, pluss vekten av tilleggsutstyr som er fabrikkmontert på et gitt kjøretøy.

**4. Vekten til føreren og vekten til passasjer(er)**

Vekten til føreren beregnet til 75 kg, uavhengig av førerens faktiske vekt. Siden førerens vekt allerede er inkludert i vekten i kjøreklar tilstand, tas denne ikke i betraktning for den tillatte passasjervekten.

Passasjervekten er det tillatte antallet personer i kjøretøyet spesifisert av produsenten i typegodkjenningsprosessen, minus førervekten beregnet til 75 kg.

Det tillatte antallet personer under kjøring oppgis for hver planløsning i våre prislister. Tillatt antall personer under kjøring kan reduseres på grunn av eventuelt tilleggsutstyr.

**Eksempel:**

Tekniske data	550 MF	650 MEG
<b>BASISKJØRETØY</b>		
Fiat Ducato 3.500 kg <sup>***</sup> ; 2,21 140 Multijet; Forhjulsdrift; Euro 6d-Final (103 kW/140 HK)	5	5
<b>GRUNNUTRUSTNING</b>		
Chassis	FIAT	FIAT
Motorkraft	103 kW / 140 HK	103 kW / 140 HK
Overføring	man.	man.
Lengde (cm)	599	696
Bredde (ute) (cm)	220	220
Bredde (inne) (cm)	205	205
Høyde (ute) (cm)	276	276
Høyde (inne) (cm)	196	196
Vekten av kjøretøyet i kjøreklar stand (grunnmodell med standardutstyr, men uten ekstrautstyr) (kg) (Merk: H140)	2.845 (2.703 - 2.987)	2.955 (2.807 - 3.103)
Teknisk tillatt totalvekt (kg) <sup>***</sup>	3.500	3.500
Maksimal nyttelast (kg)	159	26
Tillatt tilhengerlast (kg) (Merk: H722)	2.000	2.000
Akselavstand (cm)	345	380
Dekktørrelse	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP
Felgstørrelse	6j x 16 H2	6j x 16 H2
Antall personer tillatt under kjøring	4	4
Soveplasser (Merk: H141)	4	5
Maksimalt: antall soveplasser (Merk: H142)	4	5
3-punkts sikkerhetsbelter	2	2
Maksimalt: antall seter med belter	4	4

Vekten til passasjerene beregnes også som 75 kg per person, uavhengig av passasjerens faktiske vekt. For et kjøretøy med 4 personer tillatt i kjøredrift utgjør passasjervekten altså 225 kg (3 x 75 kg).

**5. Standardutstyr og tilleggsutstyr**

Standardutstyret (grunnutstyr) betegner den grunnleggende kjøretøykonfigurasjonen som er utstyrt med alt det som er juridisk foreskrevet, inkludert alle påmonterte utstyrsdeler som ikke krever ytterligere spesifikasjoner på konfigurasjons- eller utstyrsnivå; Du finner angivelser om standardutstyret (grunnutstyr) for hver planløsning på prislistene våre.

Tilleggsutstyret (pakker, spesialutstyr og ekstrautstyr) betegner all utrustning som ikke hører til standardutstyret, men som monteres av produsenten på fabrikken og kan bestilles av kunden. Særlig tilbehør, som monteres av deg eller vår forhandler etter overleveringen av kjøretøyet, utgjør altså ikke tilleggsutstyr.

Angivelser om utstyrspakker, spesialutstyr og ekstrautstyr som kan bestilles fra fabrikken finner du på prislisten vår for hver spesifikk planløsning.

**Vær oppmerksom på at montering av tilleggsutstyr alltid medfører en reduksjon av nyttelasten (se avsnitt 1.6.). Hvor stor vekt av tilleggsutstyr som kan velges for de ulike planløsningene finner du i informasjonen for den enkelte planløsningen (iht. Punkt 1.7).**

**Eksempel:**

Tekniske data	550 MF	650 MEG
<b>BASISKJØRETØY</b>		
Fiat Ducato 3.500 kg <sup>***</sup> ; 2,21 140 Multijet; Forhjulsdrift; Euro 6d-Final (103 kW/140 HK)	5	5
<b>GRUNNUTRUSTNING</b>		
Chassis	FIAT	FIAT
Motorkraft	103 kW / 140 HK	103 kW / 140 HK
Overføring	man.	man.
Lengde (cm)	599	696
Bredde (ute) (cm)	220	220
Bredde (inne) (cm)	205	205
Høyde (ute) (cm)	276	276
Høyde (inne) (cm)	196	196
Vekten av kjøretøyet i kjøreklar stand (grunnmodell med standardutstyr, men uten ekstrautstyr) (kg) (Merk: H140)	2.845 (2.703 - 2.987)	2.955 (2.807 - 3.103)
Teknisk tillatt totalvekt (kg) <sup>***</sup>	3.500	3.500
Maksimal nyttelast (kg)	159	26
Tillatt tilhengerlast (kg) (Merk: H722)	2.000	2.000
Akselavstand (cm)	345	380
Dekktørrelse	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP
Felgstørrelse	6j x 16 H2	6j x 16 H2
Antall personer tillatt under kjøring	4	4
Soveplasser (Merk: H141)	4	5
Maksimalt: antall soveplasser (Merk: H142)	4	5
3-punkts sikkerhetsbelter	2	2
Maksimalt: antall seter med belter	4	4

## 6. Nyttelast og minimum nyttelast

Nyttelasten beregnes basert på den teknisk tillatte totalvekten i kjøreklar tilstand, passasjervekten og produsentangitt maksimal vekt på tilleggsutstyr. EU-lovgivningen forskriver en fast minimum nyttelast for biler som må være tilgjengelig for bagasje og annet utstyr som ikke er montert av produsenten. Denne skal ikke underskrides ved konfigureringen av kjøretøyet ditt og beregnes med følgende formel:

minimum nyttelast i kg  $\geq 10 * (n + L)$

Her er "n" maks. antall passasjerer i tillegg til føreren, og "L" er kjøretøyetets totallengde i meter.

## 7. Maksimal vekt på tilleggsutstyr

For at den lovpålagte minimum nyttelasten skal overholdes fastsetter produsenten en maksimal vekt for tilleggsutstyr for hver planløsning. Her handler det altså om vekten som er tilgjengelig for fabrikkmontert tilleggsutstyr (pakker, spesialutstyr og ekstrautstyr) når den lovpålagte minimum nyttelasten overholdes.

Knaus Tabbert AG beregner den maksimale vekten av tilleggsutstyret ved først å trekke vekten i kjøreklar stand, vekten av passasjerene og den minste nyttelasten fra den teknisk tillatte totalvekten.

Vekten i kjøreklar stand er imidlertid en beregnet nominell verdi som kan være gjenstand for produksjonsrelaterte toleranser på opptil  $\pm 5\%$  (jf. punkt 1). 2.). Forekomsten av disse produksjonsrelaterte toleransene kan, dersom den beregnede tilgjengelige vekten for tilleggsutstyr utnyttes, føre til at minimum nyttelast faktisk ikke overholdes.

For å unngå en slik underskridelse av minimum nyttelast tar Knaus Tabbert AG derfor allerede ved fastsettelsen av den maksimale vekten for tilleggsutstyret hensyn til de tillatte vektavvikene som erfaringsmessig forekommer for hver planløsning.

## II. Tekniske og juridiske merknader

### 1. Juridisk tillatte toleranser ved beregning av vekstangivelser

Informasjonen i prislistene våre om beregnet nominelle verdier for vekten i kjøreklar tilstand, er underlagt produksjonsbetingede toleranser på  $\pm 5\%$ . Denne produksjonsbetingede toleransen på opptil  $\pm 5\%$  er juridisk angitt og skyldes bruk av naturlige materialer, som tre, samt produksjonsprosessene som brukes av enkelte leverandører. Vektssvinginger på grunn av de brukte materialene kan ikke utelukkes helt, til tross for optimerte produksjonsprosesser. Siden toleransene tillatt ved lov har direkte effekt på vekten til kjøretøyet ditt og den mulige nyttelasten samt gjenværende nyttelast, skal disse alltid tas med i betraktningen under konfigureringen av kjøretøyet ditt.

#### Eksempel:

Vekt i kjøreklar tilstand iht. Prisliste:	2 968 kg
Juridisk tillatt toleranse på $\pm 5\%$ :	148 kg
Juridisk tillatt område for vekt i kjøreklar tilstand:	2 820 til 3 116 kg

### 2. Effekten av juridisk tillatte toleranser

Valg av tilleggsutstyr kan i noen tilfeller øke kjøretøyetets faktiske masse så mye at differansen mellom faktisk masse og teknisk tillatt totalmasse ikke gir rom for ekstra last som tillatt antall passasjerer og minimum nyttelast. For konfigureringen av kjøretøyet ditt kan du da enten øke tillatt vekt for kjøretøyet, redusere antall godkjente sitteplasser under kjøring og/eller fjerne tilleggsutstyr (avhengig av planløsning). I konfiguratoren vår er dette en forutsetning for å kunne fortsette konfigureringen. Hvis dette ikke gjøres, vil konfigureringen ikke gå videre.

Du kan eventuelt henvende deg til din Knaus Tabbert AG-handelspartner for å forsikre deg om at den teknisk tillatte totalmassen ikke overskrides, og at det er rom for ekstra last som passasjerer og bagasje (min. nyttelast, se ovenfor).

Men også uavhengig av at minimum nyttelast overholdes, skal de lovtillatte produksjonsbetingede toleransene for vekt i kjøreklar tilstand overholdes under konfigureringen, ettersom disse påvirker lastemuligheten direkte. Du kan derfor kun bestille en maksimal vekt av tilleggsutstyr for hver planløsning (iht. Punkt I. 7).

Hvis du bestiller tilleggsutstyr med en totalvekt på 150 kg for kjøretøyet nevnt i eksempelet ovenfor, tilsier de nominelle verdiene for vekt i kjøreklar tilstand angitt på prislisten en nyttelast på 180 kg. Den faktiske nyttelasten kan imidlertid avvike fra denne verdien på grunn av de førnevnte toleransene. Hvis vekten på kjøretøyet ditt i kjøreklar tilstand er 1 % høyere enn den nominelle verdien angitt i prislisten, reduseres lastemuligheten fra 180 kg til 151 kg:

#### Eksempel:

3 500 kg	teknisk tillatt totalvekt
- 2 998 kg	faktisk vekt på kjøretøyet i kjøreklar tilstand (+1 % i forhold til vekten på 2 986 kg angitt i våre salgsdokumenter)
- 3 x 75 kg	passasjervekt
- 150 kg	bestilt tilleggsutstyr for det spesifikt konfigurerte kjøretøyet
= 127 kg	gjenværende lastemulighet (viktig: Den gjenværende lastemuligheten må være større en minimum nyttelast iht. Punkt I. 6.)

**Vi anbefaler derfor at kjøretøyet ditt med last veies før hver avgang, slik at du kan kontrollere at den teknisk tillatte totalvekten ikke overskrides. Denne kontrollen er ditt ansvar som fører.**



-  [facebook.knaus.com](https://facebook.knaus.com)
-  [@knaus\\_official](https://www.instagram.com/knaus_official)
-  [youtube.knaus.com](https://youtube.knaus.com)
-  [schwalbenblog.knaus.com](https://schwalbenblog.knaus.com)
-  [shop.knaus.com](https://shop.knaus.com)



Alt av modeller på:  
**knaus.no**